Verkkopaneelit 50x30 mm

Verkkosektion leveys on saatavilla kahdessa koossa, 1100 mm ja 2200 mm sekä kolmessa korkeudessa.
Standardeissa osissa on RAL 9011 (mustaa) väri.
Voimme kuitenkin toimittaa paneeleja asiakkaiden vaatimien värien mukaan.



Posti jatkeet ovat saatavilla lisävarusteena. Tämä mahdollistaa kaatumisen estosuojan kiinnittämisen korkeammalle kuin itse posti.

Pystyt	15x15 mm
Vaakat	19x19 mm
Pystylangat	Ø 2,5 mm
Vaakalangat	Ø 3 mm
Verkkoaukko	50x30 mm
Kiinnikkeet	3 mm levyrauta, pitkänomaiset reiät pystyasennusta varten
Viimeistely	Fosfatoiminen/epoksimaalattu
Väriverkkopaneeli	Vaalean harmaa RAL 9018, musta RAL 9011
Väri kiinnike	Vaalean harmaa RAL 9018, hopea RAL 9006,
	sendzimir galvanoitu (Muita värejä voidaan tarjota)

Models

Leveys 1100 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	**312-100110**	1000x1100	50x30
	**312-120110**	1200x1100	50x30
	**312-150110**	1500x1100	50x30

Leveys 2200 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	**312-100220**	1000x2200	50x30
	**312-120220**	1200x2200	50x30
	**312-150220**	1500x2200	50x30

Related products



VERKKOPANEELIT

Verkkopaneelit 60x50 mm

Verkkosektion on saatavana kahdessa leveydessä, 1100 mm ja 2200 mm ja kolme korkeutta.Vakiosektion väri on RAL 9018 (vaaleanharmaa). Voimme kuitenkin toimittaa paneeleja asiakkaiden vaatimissa väre...

6 articles



SULUT

Kiinnike (RAL 9018)

Seisontatukit tulevat yhdeksässä eri koossa välillä 0-300 mm, maalattuina tai galvanoituina.

8 articles



SULUT

Bracket Sendzimir

Seisontatukit tulevat yhdeksässä eri koossa välillä 0-300 mm, maalattuina tai galvanoituina.

9 articles



SAFESTORE

Lisävarusteet

Lisävarusteet SafeStorelle.

8 articles