

X-Roll-Up

Axelentin X-Roll-up on erinomainen monikäyttöinen vaihtoehto oville, joissa tarvitaan vain osittaista avautumista. Manuaalisilla työpaikoilla X-Roll-up on ihanteellinen sovellus tehokkaaseen ja taloudelliseen ratkaisuun.



Käiskäyttöinen rullaluukku koostuu moduulijärjestelmästä, jossa on integroitu jousikuormitteinen akseli, ja se on saatavana vakiona kolmessa leveydessä ja kahdessa korkeudessa. X-Roll-up käärii alumiinisen rullaluukun avattaessa akselille laatikossa ylhäällä.


X-Roll-up tarjotaan kehittyneenä pakettina (mukana asennusmateriaalit). Pylväät ja seinäosa on tilattava erikseen. Integrointi X-Guard-järjestelmään on helppoa.

Korkeudet: 2000 mm (2185 mm mukaan lukien ylälaatikko) ja 2300 mm (2485 mm mukaan lukien ylälaatikko). Saatavana RAL 9011 (muuta värejä saatavana pyynnöstä).

Models

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)
	S-0145-15 post H: 2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
	S-0145-16 post H: 2000 / 1130 / 1030	1000
	S-0145-17 Post H: 2000 / 1330 / 1230	1200
	S-0145-18 Post H: 2300 / 930 / 830	800
	S-0145-19 Posti H: 2300 / 1130 / 1030	1000
	S-0145-20 Post H: 2300 / 1330 / 1230	1200

Related products



PANEELIT

Verkkoelementti

X-Guard-verkkoelementtejä on saatavana kaksi eri silmäkokoa: Premium 50x20 mm ja Classic 50x30 mm. Vaadittava turvaetäisyys määrittää valittavan elementin verkkokoon. Classic 50x30 -verkkoelementin...

[75 articles](#)



PYLVÄÄT

Pylväät

Meillä on kaksi erilaista pylvästä, jotka ovat kooltaan 50x50mm ja 70x70mm. Premium 70x70 mm ja Classic 50x50 mm pylväät tarjoavat mukautettavia, kestäviä ratkaisuja turvallisiin asennuksiin, joiss...

[29 articles](#)