


Liukuovi

X-Guard-liukuovi on tilaa säästävä ratkaisu turvalliseen kulkuun teollisuusympäristöissä. Se on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin sekä trukkipäilyille. Liukuovi liikkuu sujuvasti yläkiskon varassa, ja sen suurin kulkuaukon leveys on 5 890 mm. Ovi täyttää kaikilta osin konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.



X-Guard-liukuovi on käytännöllinen turvallisuusratkaisu kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yläkiskon ansiosta ovi toimii sujuvasti ja mahdollistaa henkilöstön helpon kulun ahtaissa tiloissa tai ajoväylien läheisyydessä, missä kääntöovi ei välttämättä ole soveltuva vaihtoehto. Oven leveys ja korkeus määräytyvät valitun elementin mukaan. Suurin kulkuaukon leveys on 5 890 mm, mikä tekee ovesta helposti mukautettavan erilaisiin teollisuusympäristöihin. Enimmäisleveys vaihtelee valitun lukitusratkaisun mukaan.


Konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti liukuovi täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset. Lukitusmekanismeja ja turvakatkaisimia voidaan räätälöidä suojattavan alueen tarpeiden mukaan.

Vaikka liukuovia ei yleensä tule käyttää hätäpoistumisteinä, ne ovat kustannus- ja tilatehokas valinta kulunvalvontaan varastoissa, tuotantotiloissa ja muissa teollisuusympäristöissä, joissa tarvitaan leveää mutta kompaktia oviratkaisua.

(Huom: Tolpat, kahvat ja elementit eivät sisälly ovipakettiin. Kulkuaukon mitat voivat vaihdella valitun lukkotyyppin mukaan.)


Models


Korkeus max 2500 mm 16 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
	D20-XXX100A Yksiosainen liukuovi	880	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX100A Yksinkertainen liukuovi	890	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
	D20-XXX140A Yksittäinen liukuovi	1380	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX140A Yhdistekkosliukuovi	1390	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
	D20-XXX220A Yksinkertainen liukuovi	2080	2500	Mesh	Classic 50x50
	DP20-XXX220A Yksittäinen liukuovi yläkehällä	2080	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX220A Yksittäinen liukuovi	2090	2500	Mesh	Premium 70x70
	DP40-XXX220A Yksi liukuovi yläkehyksellä	2090	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
	D20-XXX310A Yksinkertainen liukuovi	2980	2500	Mesh	Classic 50x50
	DP20-XXX310A Yksittäinen liukuovi	2980	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX310A Yksinäinen liukuovi	2990	2500	Mesh	Premium 70x70
	DP40-XXX310A Yksiläisliukuovi	2990	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
	D20-XXX570A Yksipuolinen liukuovi	5880	2500	Mesh	Classic 50x50

	DP20-XXX570A Yksiosainen liukuverho	5880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D40-XXX570A Yksinkertainen liukuovi	5890	2500	Mesh	Premium 70x70
	DP40-XXX570A Yksittäinen liukuovi	5890	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Korkeus max 3250 mm 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
	D20-XXX100B Yksittäinen liukuovio	880	3250	Mesh	Classic 50x50
	D40-XXX100B Yksinkertainen liukuovi	890	3250	Mesh	Premium 70x70
	D20-XXX140B Yksinkertainen liukuovi	1381	3250	Mesh	Classic 50x50
	D40-XXX140B Yksittäinen liukuovi	1390	3250	Mesh	Premium 70x70
	D20-XXX220B Yksinkertainen liukuovi	2080	3250	Mesh	Classic 50x50
	D40-XXX220B Yksittäinen liukuv door	2090	3250	Mesh	Premium 70x70
	D20-XXX310B Yksipuoleinen liukuovi	2980	3250	Mesh	Classic 50x50
	D40-XXX310B Yksittäinen liukuovi	2990	3250	Mesh	Premium 70x70
	D20-XXX570B Yksinkertainen liukuovi	5880	3250	Mesh	Classic 50x50

**D40-XXX570B**

Yksinkertainen liukuovi

5890

3250

Mesh

Premium 70x70

Related products

**LUKOT JA KYTKIMET**

X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pultti kääntö- ja liuku...

[5 articles](#)**LUKOT JA KYTKIMET**

Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

[3 articles](#)**LUKOT JA KYTKIMET**

Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

[4 articles](#)**LUKOT JA KYTKIMET**

Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

[43 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

[3 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Käsikahva

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

[1 articles](#)

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat



X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)



LISÄVARUSTEET

TuSupportipyörä

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

[2 articles](#)

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat



X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)