


Parikäntöovi

Parikäntöovi on käytännöllinen ja kustannustehokas konesuojusratkaisu, joka soveltuu erityisesti leveiden tavaroiden kuljettamiseen. Mukautettavien leveyksien ja korkeuksien, helpon asennuksen sekä erilaisten lukko- ja turvakatkaisinvaihtoehtojen ansiosta se sopii useimpiin teollisuusympäristöihin ja täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.



X-Guard-parikäntöovi on käytännöllinen turvallisuusratkaisu teollisuusympäristöihin, ja se tarjoaa leveän kulkuaukon suurten tavaroiden siirtämiseen. Oven leveys määräytyy valittujen ovilehtien mukaan, jotka valitaan Axelentin vakioelementtien valikoimasta. Saatavana on kuusi eri korkeutta ja 13 vakiovaihtoehtoa leveyksille, ja se voidaan myös räätälöidä vastaamaan erityistarpeita.

Varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin suunniteltu parikäntöovi on helppo asentaa vähäisillä komponenteilla. Ovilehdet avautuvat täysin, mikä maksimoi esteettömyyden. Ovi integroituu saumattomasti Axelentin kaapelihyllyjärjestelmiin ja tarjoaa kustannustehokkaan turvallisuusratkaisun.

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen ovi täyttää kaikki lakisääteiset turvallisuusvaatimukset. Lukitusmekanismit voidaan mukauttaa turvallisuustarpeiden mukaan – aina tavallisista kulunvalvontapisteistä vaarallisiin konealueisiin, jotka vaativat turva-antureita ja lukitusratkaisuja.

Models

Korkeus 1400 mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-140300 Parikäntöovi-ovi ilman yläkehystä	3100	1400	Mesh	Classic 50x50

Korkeus 2000 mm 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-200300 Parikäntöovi ovi yläkehysellä	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 D32-200300 Parikäntöovi saranaovi yläkehysellä	3000	2000	Mesh	Premium 70x70

Korkeus 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-230300 Parikäntöovi ovi ylärakenteella	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 D32-230300 Parikäntöovi saranaovi yläkehysellä	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP12-230300 Parikäntöovi saranoitu ovi yläkehysellä	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP32-230300 Parikäntöovi saranaovi yläkehysellä	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Korkeus 2500 mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-250300 Parikäntöovi saranallinen ovi yläkehällä	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

Korkeus 2750 mm 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-275300 Parikääntöovi saranaovi yläkehyksellä	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 D32-275300 Parikääntöovi saranaovi yläkehyksellä	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

Korkeus 3050 mm 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D12-305300 Parikääntöovi yläkehyksellä	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 D32-305300 Parikääntöovi saranoitu ovi ylärakenteella	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

Related products

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat



X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)

LISÄVARUSTEET

TuSupportipyörä

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

[2 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Käsi kahva

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

1 articles



LISÄVARUSTEET

Katkaisupaketti

Tietyissä ympäristöissä paneelit on ehkä leikattava juuri tiettyyn korkeuteen tai leveyteen. X-Guard-katkaisupaketti mahdollistaa paneelien helpon muokkaamisen, ja se on saatavana sekä pysty- että...

11 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

35 articles



LUKOT JA KYTKIMET

X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pultti kääntö- ja liuku...

5 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

3 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

[4 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

[43 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

[3 articles](#)