Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja poistamista varten suunniteltu se sopii **X-Guard, X-Store 2.0 ja X-Rail järjestelmiin**, mikä takaa joustavan ja turvallisen suojan.



X-Guard-kick levy on käytännöllinen lisä koneen suojaukseen, varastoseiniin ja putoamissuojajärjestelmiin, estäen esineitä pääsemästä aidattuihin alueisiin koneiden ollessa liikkeessä. Suunniteltu **X-Guard, X-Store 2.0, ja X-Rail** varten, se ylläpitää teollista turvallisuutta samalla mahdollistaen helpon purkamisen huollon ja ylläpidon ajaksi.

Kick levy on saatavana kahdessa versiossa:

- **Paneeleille** – Saatavana pituuksina 1000 mm ja 1500 mm. Muita kokoja voidaan säätää paikan päällä asennuksen aikana.
- **Oville** – Saatavana pituuksina 1000 mm ja 600 mm, lähetetään eri paketeissa sopimaan eri oven leveysvaatimuksiin.

Tämä **monipuolinen verkkopaneelin tarveosa** on helppo asentaa ja poistaa, varmistaen muunneltavuuden eri **X-Guard Lite, Classic, ja Premium** asetuksissa. Käytettiinpä sitä **teollisessa turvallisuudessa, koneen suojauksessa tai varastoympäristöissä**, kick levy tarjoaa lisäsuojaa tinkimättä joustavuudesta.

Models

Jalkalista oville 30 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
 **T25-900-01** Potkulaatta sopiva oville D10, D11, D20		700	900	
 **T25-900-02** Potkulevy sopii oville D12, D22, D42		700	900	
 **T25-1000-01** Potkulevy, joka sopii oville D10, D11, D20	1000			
 **T25-1000-02** Potkulevy, joka sopii oville D12, D22, D27, D42	1000			
 **T25-1000-03** Potkulista sopii D23 & D43 -kaksinkertaisille oville		700	1000	
 **T25-1000-04** Potkulista, joka sopii oville D23 & D43 Tripple		700	1000	
 **T25-1000-05** Potkulauta, joka sopii oveen D30		700	1000	
 **T25-1000-06** Kick plate sopiva ovelle D32		700	1000	
 **T25-1500-01** Potkulevy, joka soveltuu oville D26, D46		1100	1500	
 **T25-1500-02** Potkulaatta sopiva oville D12, D22, D27, D23 & D43 Double		1100	1500	
 **T25-1500-03** Potkulaatta, joka sopii oville D23 & D43 Tripple		1100	1500	
 **T25-1500-04** Potkulevy sopii oveen D30		1100	1500	
 **T25-1500-05** Potkulista, joka sopii oveen D32		1100	1500	

	**T25-1900-01** Kick-levy, joka sopii oville D20, D40		1600	1900
	**T25-1900-02** Potkulaatta, joka soveltuu oville D22, D42		1600	1900
	**T25-2000-01** Kick plate sopiva oville D20, D40	2000		
	**T25-2000-02** Potkulevy, joka sopii oville D22, D42	2000		
	**T25-2400-01** Jalkalevy, joka sopii oville D20, D40		2100	2400
	**T25-2400-02** Potkukilpi, joka sopii oville D22, D42		2100	2400
	**T25-2800-01** Välikappale oville D20, D40		2500	2800
	**T25-2800-02** Potkulaatikko, joka sopii oville D22, D42		2500	2800
	**T25-3400-01** Potkulaite sopii oville D20, D40, D46		2900	3400
	**T25-3400-02** Potkukilpi, joka sopii oville D22, D42, D47-XXX580		2900	3400
	**T25-3700-01** Ala- ja yläpohjille sopiva kickplate D20, D40		3500	3700
	**T25-4000-01** Kick-levy, joka sopii oville D20, D40		3800	4000
	**T25-4300-01** Kick plate sopii oville D20, D40		4100	4300
	**T25-4600-01** Kick-levy, joka sopii oville D20, D40		4400	4600
	**T25-5200-01** Kick-levy soveltuva oville D20, D40		4700	5200
	**T25-5500-01** Kicksuoja, joka sopii oville D20, D40		5300	5500

	**T25-6000-01** Puskulevy oville D20, D40		5600	6000


Työntölevy paneeleille 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
 **T08-3-100RE** Potkulaite				1000
 **T08-3-100** Potkulaatta				1000
 **T08-3-150RE** Potkulaite				1500
 **T08-3-150** Potkulauta				1500

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
 **B00-057** Sisäkulman tukikenkä Kick plate				

Related products



PANEELIT

Verkkoelementti

X-Guard-verkkoelementtejä on saatavana kaksi eri silmäkokoa: Premium 50x20 mm ja Classic 50x30 mm. Vaadittava turvaetäisyys määrittää valittavan elementin verkkokoon. Classic 50x30 -verkkoelementin...

75 articles



PANEELIT

Muovielementti

X-Guard-muovielementit tarjoavat kestävän ja kevyen ratkaisun teollisuuden suojaukseen. Iskunkestävyytensä, kemikaalien sietokykynsä ja helposti puhdistettavien pintojensa ansiosta ne varmistavat k...

12 articles



PANEELIT

Peltielementti

X-Guard-peltielementit parantavat automaatioympäristöjen turvallisuutta tarjoamalla kestävän suojan teollisuuden vaaroilta. Ne takaavat näkösuojan, vaimentavat melua ja niitä on saatavana sekä vaki...

10 articles




OVET

Kääntöovi

Kääntöovi on käytännöllinen ja kustannustehokas valinta konesuojaukseen. Se toimii erinomaisena kulkureittinä tai hätäpoistumistienä. Yksinkertaisen rakenteen, helpon asennuksen ja mukautettavien l...

9 articles




OVET

Parikääntöovi

Parikääntöovi on käytännöllinen ja kustannustehokas konesuojausratkaisu, joka soveltuu erityisesti leveiden tavaroiden kuljettamiseen. Mukautettavien leveyksien ja korkeuksien, helpon asennuksen se...

12 articles



OVET

Liukuovi

X-Guard-liukuovi on tilaa säästävä ratkaisu turvalliseen kulkuun teollisuusympäristöissä. Se on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin sekä trukkiväylille. Liukuovi liikkuu sujuvasti yläkiskon varassa, j...

26 articles



OVET

Pariliukuovi, päällekkäin

Päällekkäin liukuva X-Guard-pariliukuovi on tilaa säästävä ja joustava konesuojausratkaisu. Suurin kulkuaukon leveys on 2 x 2 900 mm. Ovi tarjoaa monipuoliset kulkumahdollisuudet ja täyttää konedir...

14 articles