


# Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla

X-Guard-triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla on tilaa säästävä turvallisuusratkaisu teollisuusympäristöihin. Pääallekkäin liukuvien elementtien ja 3-osaisen kiskon ansiosta ovi mahdollistaa erittäin leveän kulkuaukon minimoiden samalla sivusuunnassa tarvittavan tilan. Suurin kulkuaukon leveys on 3 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm. Ovi täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.



X-Guard-triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan leveää kulkuaukkoa, mutta tilaa perinteisille liukuoville on rajoitetusti. 3-osainen kiskomekanismi mahdollistaa elementtien liukumisen päällekkäin, mikä minimoi sivusuunnassa tarvittavan tilan säilyttäen silti esteettömän kulun. Suurin kulkuaukon leveys on 3 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm, mikä tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan konesuojausratkaisun.

Tämä ovi on ihanteellinen varastoihin, tuotantolaitoksiin ja muille alueille, joissa työnkulun tehokkuus vaatii leveitä kulkuaukkoja. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisyyden, ja sujuvasti toimiva liukumekanismi tekee käytöstä vaivatonta. Ovi voidaan räätälöidä erilaisilla lukitusvaihtoehdoilla vastaamaan kunkin kohteen erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen triplaliukuovi tarjoaa turvallisen ja tilatehokkaan vaihtoehdon perinteisille turvaoville.

\*Huom: Suurin kulkuaukon leveys voi vaihdella lukitusratkaisun mukaan. Tolpat, kahvat ja elementit eivät sisälly ovipakettiin.

# Models

## Korkeus 2000 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION                                                                                                                      | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|---------------|
|  <b>D23-200450R</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2150            | Mesh  | Classic 50x50 |
|  <b>D23-200450L</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2150            | Mesh  | Classic 50x50 |
|  <b>D43-200450R</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4385                   | 2150            | Mesh  | Premium 70x70 |
|  <b>D43-200450L</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4385                   | 2150            | Mesh  | Premium 70x70 |

## Korkeus 2300 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION                                                                                                                        | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL                          | FITS POSTS    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
|  <b>D23-230450R</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2450            | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50 |
|  <b>D23-230450L</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2450            | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50 |
|  <b>D43-230450R</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4385                   | 2450            | Mesh                           | Premium 70x70 |
|  <b>D43-230450L</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4385                   | 2450            | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Premium 70x70 |

## Korkeus 2500 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION                                                                                                                        | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|---------------|
|  <b>D23-250450R</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2650            | Mesh  | Classic 50x50 |
|  <b>D23-250450L</b><br>Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla | 4360                   | 2650            | Mesh  | Classic 50x50 |

**D43-250450R**

Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla

4385

2650

Mesh

Premium 70x70

**D43-250450L**

Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla

4385

2650

Mesh

Premium 70x70

## Related products

**LISÄVARUSTEET****Potkulaudat**

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)**LISÄVARUSTEET****TuSupportipyörä**

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

[2 articles](#)**LISÄVARUSTEET****Käsikahva**

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

[1 articles](#)**LISÄVARUSTEET****Potkulaudat**

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)



#### LUKOT JA KYTKIMET

### X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pulitti kääntö- ja liuku...

5 articles



#### LUKOT JA KYTKIMET

### Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

3 articles



#### LUKOT JA KYTKIMET

### Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

4 articles



#### LUKOT JA KYTKIMET

### Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

43 articles



#### LUKOT JA KYTKIMET

### Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

3 articles