
Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla

X-Guard-triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla on tilaa säästävä turvallisuusratkaisu teollisuusympäristöihin. Päällekkäin liukuvien elementtien ja 3-osaisen kiskon ansiosta ovi mahdollistaa erittäin leveän kulkuaukon minimoiden samalla sivusuunnassa tarvittavan tilan. Suurin kulkuaukon leveys on 3 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm. Ovi täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.



X-Guard-triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan leveää kulkuaukkoa, mutta tilaa perinteisille liukuovilla on rajoitetusti. 3-osainen kiskomekanismi mahdollistaa elementtien liukumisen päällekkäin, mikä minimoi sivusuunnassa tarvittavan tilan säilyttäen silti esteettömän kulun. Suurin kulkuaukon leveys on 3 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm, mikä tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan konesuojausratkaisun.

Tämä ovi on ihanteellinen varastoihin, tuotantolaitoksiin ja muille alueille, joissa työnkulun tehokkuus vaatii leveitä kulkuaukkoja. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisyyden, ja sujuvasti toimiva liukumekanismi tekee käytöstä vaivatonta. Ovi voidaan räätälöidä erilaisilla lukitusvaihtoehdoilla vastaamaan kunkin kohteen erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen triplaliukuovi tarjoaa turvallisen ja tilatehokkaan vaihtoehdon perinteisille turvaoville.


*Huom: Suurin kulkuaukon leveys voi vaihdella lukitusratkaisun mukaan. Tolpat, kahvat ja elementit eivät sisälly ovipakettiin.

Models

Korkeus 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D23-200450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 **D23-200450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 **D43-200450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2150	Mesh	Premium 70x70
 **D43-200450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2150	Mesh	Premium 70x70

Korkeus 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D23-230450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D23-230450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D43-230450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2450	Mesh	Premium 70x70
 **D43-230450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Korkeus 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D23-250450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 **D23-250450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4360	2650	Mesh	Classic 50x50

	**D43-250450R** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2650	Mesh	Premium 70x70
	**D43-250450L** Triplaliukuovi 3-osaisella kiskolla	4385	2650	Mesh	Premium 70x70

Related products



LISÄVARUSTEET

Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

35 articles



LISÄVARUSTEET

TuSupportipyörä

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

2 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

35 articles



LUKOT JA KYTKIMET

X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pultti kääntö- ja liuku...

5 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

3 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

4 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

43 articles



LUKOT JA KYTKIMET

Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Käsikahva

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

1 articles