# Porte enroulable X-Roll-Up

La porte enroulable X-Roll-up d'Axelent est une excellente alternative polyvalente aux portes où seule une ouverture partielle est nécessaire. Pour la mise en œuvre aux postes de travail manuels, X-Roll-up est une application idéale pour une solution efficace et économique.



La porte enroulable se compose d'un système modulaire avec un support à ressort intégré et est disponible en standard en trois largeurs et deux hauteurs. X-Roll-up enroule la porte en aluminium pendant l'ouverture sur un support dans le caisson en haut.

X-Roll-up est proposé sous forme de kit (y compris le matériel de montage). Les poteaux et le profilé mural doivent être commandés séparément. L'intégration dans le système X-Guard est facile.

Hauteurs : 2000 mm (2185 mm incl. top box) et 2300 mm (2485 mm incl. top box). Disponible en RAL 9011 (autres couleurs disponibles sur demande).

# Modèles

| ARTICLES / DESCRIPTION | LARGEUR (MM) |
|---|---|
|  **S-0145-15**<br>post H: 2000 mm / 930 mm / 830 mm | 800 |
|  **S-0145-16**<br>post H: 2000 / 1130 / 1030 | 1000 |
|  **S-0145-17**<br>Post H: 2000 / 1330 / 1230 | 1200 |
|  **S-0145-18**<br>Post H: 2300 / 930 / 830 | 800 |
|  **S-0145-19**<br>Post H: 2300 / 1130 / 1030 | 1000 |
|  **S-0145-20**<br>Post H: 2300 / 1330 / 1230 | 1200 |

# Produits associés




POSTS

### Poteaux

Le poteau Premium 70x70 mm existe en quatre hauteurs et dispose d'une extension en quatre hauteurs différentes. La couleur standard est jaune (RAL 1018), noir graphite (RAL 9011) et rouge trafic (R...

*29 articles*



PANELS

### Panneaux grillagés

Les panneaux grillagés X-Guard existent en deux tailles de maille : Premium 50x20 et Classic 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classic 50x30 nécе...

*75 articles*