


Porte coulissante double sans rail avec fermeture centrale

La porte coulissante double sans rail avec fermeture centrale et sans serrure centrale est la solution parfaite lorsqu'un dégagement en hauteur sans restriction est requis et lorsqu'une grande ouverture est nécessaire. Cette porte est un bon choix lorsque les marchandises doivent être déplacées à l'aide d'un pont roulant ou d'un chariot élévateur.








La hauteur maximale est de 2300 mm et la largeur maximale est de 2800 mm. *La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.






(Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).

Modèles

Height 2300 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D27-XXX180 Sliding door without rail, centre lock	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX180 Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D27-XXX280 Sliding door without rail, centre lock	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX280 Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D47-XXX580 Sliding door without rail, centre lock	5760	2470	Mesh	Premium 70x70

Height 2500 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D29-XXX380 Sliding door without rail with centre lock	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX380 Sliding door without rail with centre lock	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX480 Sliding door without rail with centre lock	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX480 Sliding door without rail with centre lock	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX580 Sliding door without rail with centre lock	5640	2500	Mesh	Classic 50x50



DP29-XXX580

Sliding door without rail with centre lock 5640

2300

Plastic Classic 50x50
Sheet metal Premium 70x70

Produits associés



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)



Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

[5 articles](#)



Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

[3 articles](#)



Supports Contacteurs

Axellent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

[43 articles](#)



Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

[4 articles](#)



Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

[3 articles](#)



Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

[2 articles](#)



Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

[1 articles](#)



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)