

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.














The kick plate is available in two versions:

















- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modèles

Kick plate for doors 30 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MIN. (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LONGUEUR (MM)
 T25-900-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
 T25-900-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
 T25-1000-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000			
 T25-1000-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000			
 T25-1000-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double		700	1000	
 T25-1000-04 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		700	1000	
 T25-1000-05 Kick plate suitable for door D30		700	1000	
 T25-1000-06 Kick plate suitable for door D32		700	1000	
 T25-1500-01 Kick plate suitable for doors D26, D46		1100	1500	
 T25-1500-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double		1100	1500	
 T25-1500-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		1100	1500	
 T25-1500-04 Kick plate suitable for door D30		1100	1500	
 T25-1500-05 Kick plate suitable for door D32		1100	1500	

	T25-1900-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	1600	1900
	T25-1900-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	1600	1900
	T25-2000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2000	
	T25-2000-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2000	
	T25-2400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2100	2400
	T25-2400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2100	2400
	T25-2800-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2500	2800
	T25-2800-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2500	2800
	T25-3400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40, D46	2900	3400
	T25-3400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580	2900	3400
	T25-3700-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3500	3700
	T25-4000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3800	4000
	T25-4300-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4100	4300
	T25-4600-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4400	4600
	T25-5200-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4700	5200
	T25-5500-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	5300	5500







T25-6000-01
Kick plate suitable for doors D20, D40

5600

6000


Kick plate for panels 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MIN. (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LONGUEUR (MM)
 T08-3-100RE Kick plate				1000
 T08-3-100 Kick plate				1000
 T08-3-150RE Kick plate				1500
 T08-3-150 Kick plate				1500

Modèles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MIN. (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LONGUEUR (MM)
 B00-057 Inner corner bracket to Kick plate				

Produits associés



PANELS

Panneaux grillagés

Les panneaux grillagés X-Guard existent en deux tailles de maille : Premium 50x20 et Classic 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classic 50x30 néce...

75 articles



PANELS

Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent...

[12 articles](#)



PANELS

Panneaux tôle

La série X-Guard comprend également des panneaux en tôle. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux tôleés peuvent fournir.

[10 articles](#)




DOORS

Porte battante simple

La porte battante simple est un choix pratique et économique pour la sécurité des machines. Elle sert de point d'accès ou d'issue de secours. Avec sa conception simple, son installation facile et s...

[9 articles](#)



DOORS

Porte double battante

Une porte double battante peut être utilisée comme porte d'accès et pour faire entrer et sortir des marchandises.

[12 articles](#)



DOORS

Porte coulissante simple

La porte coulissante simple X-Guard est une solution peu encombrante qui permet un accès sécurisé dans les environnements industriels. Idéale pour les espaces exigus et les allées de chariots éléva...

[26 articles](#)



DOORS

Porte coulissante double à recouvrement

Une porte coulissante à recouvrement est la solution idéale lorsque l'espace est limité. La porte coulissante peut également être utilisée lorsqu'il y a deux points de sortie d'une même machine.

14 articles