


Panneaux grillagés

X-Guard Lite est une version plus fine et plus légère que notre système X-Guard standard.

Le panneau existe en trois hauteurs et est disponible en 13 largeurs différentes.
















La taille de la maille est de 50x30 mm. La maille est constituée de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm. La distance de sécurité recommandée est de 200 mm.

La couleur standard du panneau est le noir (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Modèles

Hauteur 1300 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR
 W312-130025	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-130040	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-130050	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130060	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130070	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130080	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130090	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130100	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130110	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130120	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130130	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130140	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130150	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Hauteur 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR	
	W312-190025	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190040	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190050	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-190060	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190070	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190080	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190090	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190100	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190110	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190120	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190130	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190140	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190150	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Hauteur 2200 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR
 W312-220025	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220040	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220050	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220060	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-220070	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220080	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220090	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220100	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220110	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220120	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220130	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220140	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220150	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Produits associés



POSTS

Poteaux Lite 50x50mm

Le poteau pour X-Guard Lite est de 50x50 mm et disponible en trois hauteurs. La couleur standard est le jaune (RAL 1018) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

3 articles



Kit de découpe

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de recouper les panneaux à des hauteurs et largeurs précises. Le kit de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper les panneaux...

11 articles



Fixations rapides

Les fixations rapides pour X-Guard permettent une fixation simple des panneaux aux poteaux. Les fixations rapides ont un support supérieure et un support inférieure. La fixation haute est un simpl...

9 articles



Bouchons en plastique

Les bouchons en plastique noir peuvent être utilisés pour couvrir les trous des poteaux qui ne sont pas utilisés. Les bouchons ont un usage à la fois esthétique et fonctionnel. Les bouchons sont di...

4 articles