Panneaux grillagés

X-Guard Lite est une version plus fine et plus légère que notre système X-Guard standard.

Le panneau existe en trois hauteurs et est disponible en 13 largeurs différentes.












La taille de la maille est de 50x30 mm. La maille est constituée de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm. La distance de sécurité recommandée est de 200 mm.

La couleur standard du panneau est le noir (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.


Modèles







Hauteur 1300 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR
 **W312-130025**	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 **W312-130040**	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)




	**W312-130050**	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130060**	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130070**	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130080**	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130090**	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130100**	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130110**	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130120**	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130130**	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130140**	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-130150**	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)






Hauteur 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR
	**W312-190025**	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190040**	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190050**	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	**W312-190060**	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190070**	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190080**	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190090**	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190100**	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190110**	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190120**	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190130**	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190140**	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-190150**	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Hauteur 2200 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	COULEUR
	**W312-220025**	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220040**	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220050**	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220060**	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	**W312-220070**	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220080**	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220090**	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220100**	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220110**	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220120**	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220130**	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220140**	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	**W312-220150**	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Produits associés

POSTS

Poteaux Lite 50x50mm

Le poteau pour X-Guard Lite est de 50x50 mm et disponible en trois hauteurs. La couleur standard est le jaune (RAL 1018) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

3 articles



Kit de découpe

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de recouper les panneaux à des hauteurs et largeurs précises. Le kit de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper les panneaux...

11 articles



Bouchons en plastique

Les bouchons en plastique noir peuvent être utilisés pour couvrir les trous des poteaux qui ne sont pas utilisés. Les bouchons ont un usage à la fois esthétique et fonctionnel. Les bouchons sont di...

4 articles



Fixations rapides

Les fixations rapides pour X-Guard permettent une fixation simple des panneaux aux poteaux. Les fixations rapides ont un support supérieure et un support inférieure. La fixation haute est un simpl...

9 articles