Panneaux grillagés

Les panneaux grillagés X-Guard existent en deux tailles de maille : Premium 50x20 et Classic 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classic 50x30 nécessite une distance minimale de 200 mm, tandis que la maille Premium 50x20 ne nécessite que 120 mm.



Le Panneau grillagé Classic 50x30 existe en quatre hauteurs. Le panneau de 750 mm est uniquement utilisé comme panneau d'extension pour les autres hauteurs. Les panneaux sont disponibles en treize largeurs, à l'exception du panneau de 1300 mm, qui est disponible en quatorze largeurs. Tous les panneaux ont un cadre de 30x20 mm avec des supports fixés en usine pour faciliter le montage.

La maille est constituée de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm.

La couleur standard des panneaux est le noir (RAL 9011), mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Le Panneau Grillagé Premium 50x20 a une hauteur de 2200 mm et est disponible en six largeurs. Tous les panneaux ont un cadre de 30x20 mm avec des équerres fixées en usine pour faciliter le montage.

La maille est constituée de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm.

La couleur standard des panneaux est le noir (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Modèles

Hauteur 750 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-075025** Classic	750x250	50x30	200
 **W322-075040** Classic	750x400	50x30	200
 **W322-075050** Classic	750x500	50x30	200
 **W322-075060** Classic	750x600	50x30	200
 **W322-075070** Classic	750x700	50x30	200
 **W322-075080** Classic	750x800	50x30	200
 **W322-075090** Classic	750x900	50x30	200
 **W322-075100** Classic	750x1000	50x30	200
 **W322-075110** Classic	750x1100	50x30	200
 **W322-075120** Classic	750x1200	50x30	200
 **W322-075130** Classic	750x1300	50x30	200
 **W322-075140** Classic	750x1400	50x30	200
 **W322-075150** Classic	750x1500	50x30	200


Hauteur 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-130025** Classic	1300x250	50x30	200
 **W322-130040** Classic	1300x400	50x30	200
 **W322-130050** Classic	1300x500	50x30	200
 **W322-130060** Classic	1300x600	50x30	200
 **W322-130070** Classic	1300x700	50x30	200
 **W322-130080** Classic	1300x800	50x30	200
 **W322-130090** Classic	1300x900	50x30	200
 **W322-130100** Classic	1300x1000	50x30	200
 **W322-130110** Classic	1300x1100	50x30	200
 **W322-130120** Classic	1300x1200	50x30	200
 **W322-130130** Classic	1300x1300	50x30	200
 **W322-130140** Classic	1300x1400	50x30	200
 **W322-130150** Classic	1300x1500	50x30	200
 **W322-130220** Classic	1300x2200	50x30	200

Hauteur 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-190025** Classic	1900x250	50x30	200
 **W322-190040** Classic	1900x400	50x30	200
 **W322-190050** Classic	1900x500	50x30	200
 **W322-190060** Classic	1900x600	50x30	200
 **W322-190070** Classic	1900x700	50x30	200
 **W322-190080** Classic	1900x800	50x30	200
 **W322-190090** Classic	1900x900	50x30	200
 **W322-190100** Classic	1900x1000	50x30	200
 **W322-190110** Classic	1900x1100	50x30	200
 **W322-190120** Classic	1900x1200	50x30	200
 **W322-190130** Classic	1900x1300	50x30	200
 **W322-190140** Classic	1900x1400	50x30	200
 **W322-190150** Classic	1900x1500	50x30	200

Hauteur 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-220025** Classic	2200x250	50x30	200
 **W521-220025** Premium	2200x250	50x20	120
 **W322-220040** Classic	2200x400	50x30	200
 **W521-220040** Premium	2200x400	50x20	120
 **W322-220050** Classic	2200x500	50x30	200
 **W322-220060** Classic	2200x600	50x30	200
 **W322-220070** Classic	2200x700	50x30	200
 **W521-220070** Premium	2200x700	50x20	120
 **W322-220080** Classic	2200x800	50x30	200
 **W322-220090** Classic	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** Classic	2200x1000	50x30	200
 **W520-220100** Special	2200x1000	25x25	120
 **W521-220100** Premium	2200x1000	50x20	120
 **W322-220110** Classic	2200x1100	50x30	200
 **W322-220120** Classic	2200x1200	50x30	200

	**W520-220120** Special	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** Premium	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** Classic	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** Classic	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** Classic	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** Special	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** Premium	2200x1500	50x20	120

Hauteur 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HAUTEUR X LARGEUR (MM)	OUVERTURE DE MAILLE	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-240025** Classic	2400x250	50x30	200
	**W322-240040** Classic	2400x400	50x30	200
	**W322-240050** Classic	2400x500	50x30	200
	**W322-240060** Classic	2400x600	50x30	200
	**W322-240070** Classic	2400x700	50x30	200
	**W322-240080** Classic	2400x800	50x30	200
	**W322-240090** Classic	2400x900	50x30	200

	**W322-240100** Classic	2400x1000	50x30	200
	**W322-240110** Classic	2400x1100	50x30	200
	**W322-240120** Classic	2400x1200	50x30	200
	**W322-240130** Classic	2400x1300	50x30	200
	**W322-240140** Classic	2400x1400	50x30	200
	**W322-240150** Classic	2400x1500	50x30	200

Produits associés



Couvre-joint ajustable

Une tôle de remplissage sert de remplissage lorsqu'un panneau a besoin d'une certaine largeur. Les pièces de remplissage fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs et en largeurs de 40 et 70 m...

15 articles



Kit de découpe

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de recouper les panneaux à des hauteurs et largeurs précises. Le kit de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper les panneaux...

11 articles