
Porte coulissante double à recouvrement

Une porte coulissante à recouvrement est la solution idéale lorsque l'espace est limité. La porte coulissante peut également être utilisée lorsqu'il y a deux points de sortie d'une même machine.



La porte est disponible en deux hauteurs et sa largeur maximale est de 2x2900 mm. *La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.

(Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).

Modèles

Hauteur 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 **D24-200140** Double sliding door, overlapping	1380	2000	Mesh	Classic 50x50
 **D44-200140** Double sliding door, overlapping	1340	2000	Mesh	Premium 70x70
 **D24-200290** Double sliding door, overlapping	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 **D44-200290** Double sliding door, overlapping	2840	2000	Mesh	Premium 70x70

Hauteur 2300 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 **D24-230140** Double sliding door, overlapping	1380	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D44-230140** Double sliding door, overlapping	1340	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D24-230290** Double sliding door, overlapping	2880	2300	Mesh	Classic 50x50
 **D44-230290** Double sliding door, overlapping	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 **DP24-230290** Double sliding door, overlapping	2880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **DP44-230290** Double sliding door, overlapping	2840	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hauteur 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
	**D24-250140** Double sliding door, overlapping	1380	2500	Mesh	Classic 50x50
	**D44-250140** Double sliding door, overlapping	1340	2500	Mesh	Premium 70x70
	**D24-250290** Double sliding door, overlapping	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
	**D44-250290** Double sliding door, overlapping	2840	2500	Mesh	Premium 70x70

Produits associés



Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

4 articles



Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

43 articles



Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

5 articles



Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

3 articles



Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 articles