Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio.

Questo profilo si adatta a:

- X-Rail
- X-Guard Lite, Classic e Premium
- X-Store 2.0



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.

The kick plate is available in two versions:

- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modelli

Kick plate for doors 30 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA (MM)	MIN LARGHEZZA (MM)	MAX LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)
 **T25-900-01** Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
 **T25-900-02** Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
 **T25-1000-01** Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000			
 **T25-1000-02** Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000			
 **T25-1000-03** Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double		700	1000	
 **T25-1000-04** Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		700	1000	
 **T25-1000-05** Kick plate suitable for door D30		700	1000	
 **T25-1000-06** Kick plate suitable for door D32		700	1000	
 **T25-1500-01** Kick plate suitable for doors D26, D46		1100	1500	
 **T25-1500-02** Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double		1100	1500	
 **T25-1500-03** Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		1100	1500	
 **T25-1500-04** Kick plate suitable for door D30		1100	1500	
 **T25-1500-05** Kick plate suitable for door D32		1100	1500	

	**T25-1900-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		1600	1900
	**T25-1900-02** Kick plate suitable for doors D22, D42		1600	1900
	**T25-2000-01** Kick plate suitable for doors D20, D40	2000		
	**T25-2000-02** Kick plate suitable for doors D22, D42	2000		
	**T25-2400-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		2100	2400
	**T25-2400-02** Kick plate suitable for doors D22, D42		2100	2400
	**T25-2800-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		2500	2800
	**T25-2800-02** Kick plate suitable for doors D22, D42		2500	2800
	**T25-3400-01** Kick plate suitable for doors D20, D40, D46		2900	3400
	**T25-3400-02** Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580		2900	3400
	**T25-3700-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		3500	3700
	**T25-4000-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		3800	4000
	**T25-4300-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		4100	4300
	**T25-4600-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		4400	4600
	**T25-5200-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		4700	5200
	**T25-5500-01** Kick plate suitable for doors D20, D40		5300	5500

	**T25-6000-01** Kick plate suitable for doors D20, D40	5600	6000	


Kick plate for panels 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA (MM)	MIN LARGHEZZA (MM)	MAX LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)
 **T08-3-100RE** Piastra di protezione L=1000m				1000
 **T08-3-100** Kick plate				1000
 **T08-3-150RE** Piastra di protezione L=1500m				1500
 **T08-3-150** Kick plate				1500

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA (MM)	MIN LARGHEZZA (MM)	MAX LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)
 **B00-057** Staffa angolare interna per piastra di protezione				

Prodotti correlati



PANELS

Pannelli in rete

I pannelli in rete X-Guard sono disponibili con due diverse misure di rete: premium 50x20 mm e classic 50x30 mm. La dimensione della rete necessaria è determinata dalla distanza di sicurezza. L'opz...

75 articoli



PANELS

Pannello in plastica

In alcuni contesti industriali sono necessari sistemi di protezione perimetrale più completi, che garantiscano un elevato livello di sicurezza senza compromettere la visibilità. Per rispondere a qu...

12 articoli



PANELS

Pannello in lamiera

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle p...

10 articoli




DOORS

Porta singola a battente

Le porte singole a battente vengono utilizzate generalmente come porte di accesso o uscite di emergenza, a seconda del tipo di serratura selezionato.La larghezza massima è 1.500 mm, mentre la largh...

9 articoli




DOORS

Porta doppia a battente

La porta doppia a battente può essere utilizzata come porta di accesso e per l'ingresso e l'uscita delle merci. È disponibile in sei altezze differenti: 1.400, 2.000, 2.300, 2.500, 2.755 e 3.055 mm.

12 articoli



DOORS

Porta scorrevole singola

Generalmente viene utilizzata una porta scorrevole singola quando lo spazio non è sufficiente per aprire una porta a battente per il normale accesso, e quando è richiesta l'apertura di una sola sez...

26 articoli



DOORS

Porta scorrevole alternata doppia

La porta scorrevole alternata doppia è la soluzione ideale in caso di spazio limitato. Può essere utilizzata anche quando la macchina prevede due uscite.La porta è disponibile in tre altezze differ...

14 articoli