

Base semovente per pannelli

Base amovibile adatta a schermature ad uso temporaneo durante manutenzioni, test, dimostrazioni, ecc. La base è regolabile per adattarsi a pannelli con una larghezza compresa tra 1.000 e 1.500 mm, ed è progettata per i nostri montanti standard 50x50 mm. Per mantenere la regolare distanza dal suolo di 100 mm, utilizzare il montante P51-225.






All other posts give a floor gap of 150 mm. The base does not include posts and panel.

Please note, *this product is not meant for continuous use or to replace fixed machine guards.*

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	
	**T01-30** Base for portable panel

Prodotti correlati



PANELS

Pannelli in rete

I pannelli in rete X-Guard sono disponibili con due diverse misure di rete: premium 50x20 mm e classic 50x30 mm. La dimensione della rete necessaria è determinata dalla distanza di sicurezza. L'opz...

75 articoli



PANELS

Pannello in plastica

In alcuni contesti industriali sono necessari sistemi di protezione perimetrale più completi, che garantiscano un elevato livello di sicurezza senza compromettere la visibilità. Per rispondere a qu...

12 articoli



PANELS

Pannello in lamiera

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle p...

10 articoli



PANELS

Pannello in lamiera con finestra

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle...

6 articoli



POSTS

Montante

Abbiamo due tipi di montanti disponibili nelle dimensioni 50x50 mm e 70x70 mm. I montanti Premium da 70x70 mm e i montanti Classic da 50x50 mm offrono soluzioni robuste e personalizzabili per insta...

29 articoli