


# Porta scorrevole singola senza guida

Le porte scorrevoli singole senza guida sono la soluzione ideale quando attraverso l'apertura devono passare oggetti più alti rispetto alle guide. Questa porta è un'ottima soluzione per la movimentazione delle merci con un carro ponte oppure un carrello elevatore.



L'altezza massima è 2.500 mm.

Le larghezze massime sono 900, 1.400, 1.900 e 2.900 mm, mentre la larghezza della porta dipende dal pannello selezionato.




*(Montanti, maniglie e pannelli non sono inclusi nel "pacchetto porta". Le dimensioni di apertura potrebbero essere limitate dal tipo di serratura selezionato.)*

# Modelli











## Larghezza 900 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D26-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>890</sup>	890	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>890</sup>	890	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>860</sup>	860	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>860</sup>	860	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



## Larghezza 1400 mm 4 articoli










ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D26-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1390</sup>	1390	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1390</sup>	1390	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1360</sup>	1360	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1360</sup>	1360	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Larghezza 1900 mm 10 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D28-140190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-140190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP28-230190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>DP28-230190L</b> Single sliding door 2 step w/o upper rail- left	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>D28-250190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-250190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Larghezza 2900 mm 11 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D46-XXX290</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>D28-140290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	1400	Mesh	Classic 50x50

	<b>D28-140290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	1400	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-200290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2000	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-200290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2000	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-230290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-230290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail -left	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-250290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2500	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-250290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Prodotti correlati

### Piastra di protezione



Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

[35 articoli](#)



### X-Lock

Axelent X-Lock è un sistema versatile di porte e serrature compatibile con tutte le nostre serie di ripari per macchine. X-Lock consente di convertire qualsiasi sezione di un riparo in una porta co...

[5 articoli](#)



### Hitch Lock

Questa serratura è un' alternativa all'X-Lock ed ha uno spazio per integrare micron magnetici di sicurezza. Ha un gancio regolabile per eliminare eventuali giochi interni. La maniglia è caricata a...

[3 articoli](#)



### Interruttori/staffe

Axelent collabora con numerosi produttori di interruttori/arresti di emergenza leader sul mercato come Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab e Telemecanique. Questo ci consente un'ampia scelta...

[43 articoli](#)



### Serratura a scatto

La serratura a scatto è largamente utilizzata sui ripari per macchine in combinazione con interruttori. Grazie alla funzione a scatto, con una sola pressione la porta si chiude e rimane chiusa. La...

[4 articoli](#)



### Serratura lucchettabile

I fermi per serrature lucchettabile rappresentano il nostro sistema di chiusura più semplice. Una normale serratura a cerniera impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.

[3 articoli](#)



### Maniglia

La maniglia a ponte viene fornita in un set di 2 pezzi con attacco.

1 articoli



### Ruota di supporto

Ruota di supporto disponibile ad esempio per porte con grandi aperture ecc. Il kit ruote è adattato sia per le porte a battente che per quelle scorrevoli. Facile da installare.

2 articoli



### Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli