Pannelli in rete 50x30 mm

La sezione in rete è disponibile in due larghezze, 1100 mm e 2200 mm, e in tre altezze. Il colore standard della sezione è RAL 9011 (nero).



Sono disponibili prolunghe per i montanti come accessorio. Questo consente di installare la protezione antiribaltamento a un'altezza superiore rispetto a quella del montante stesso.

Montanti	15x15 mm
Traverse	19x19 mm
Fili verticali	Ø 2,5 mm
Fili orizzontali	Ø 3 mm
Dimensione maglia	50x30 mm
Staffe	Lamiera di acciaio da 3 mm, con asole per la regolazione verticale
Finitura	Fosfatazione/verniciatura epossidica
Colore pannello in rete	Grigio chiaro RAL 9018
Colore staffa	Grigio chiaro RAL 9018
	(Altri colori disponibili su richiesta)

Modelli

Larghezza 1100 mm 3 articoli

	ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE
	**312-100110**	1000x1100	50x30
	**312-120110**	1200x1100	50x30
	**312-150110**	1500x1100	50x30

Larghezza 2200 mm 3 articoli

	ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE
	**312-100220**	1000x2200	50x30
	**312-120220**	1200x2200	50x30
	**312-150220**	1500x2200	50x30

Prodotti correlati



Pannelli in rete 60x50 mm

La sezione in rete è disponibile in due larghezze, 1.100 e 2.200 mm, e tre altezze.Il colore standard della sezione è RAL 9018 (grigio chiaro). Tuttavia, i pannelli sono disponibili anche in altri...

6 articoli



Staffa (RAL 9018)

Le staffe distanziali sono disponibili in nove dimensioni differenti da 0 a 300 mm, verniciate o zincate.

8 articoli



Staffa Sendzimir

Le staffe distanziali sono disponibili in nove dimensioni differenti da 0 a 300 mm, verniciate o zincate.

9 articoli



SAFESTORE

Accessori

Accessori per SafeStore

8 articoli