
Porta doppia a battente

La porta doppia a battente può essere utilizzata come porta di accesso e per l'ingresso e l'uscita delle merci.

È disponibile in sei altezze differenti: 1.400, 2.000, 2.300, 2.500, 2.755 e 3.055 mm.




La larghezza massima è 2x1.500 mm, mentre la larghezza della porta dipende dal pannello selezionato.


(Montanti, maniglie e pannelli non sono inclusi nel "pacchetto porta". Le dimensioni di apertura potrebbero essere limitate dal tipo di serratura selezionato.)

Modelli



Altezza 1400 mm 1 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-140300** Senza traversa superiore	3100	1400	Mesh	Classic 50x50


Altezza 2000 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-200300** Con traversa superiore	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 **D32-200300** Con traversa superiore	3000	2000	Mesh	Premium 70x70



Altezza 2300 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-230300** Con traversa superiore	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 **D32-230300** Con traversa superiore	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 **DP12-230300** Con traversa superiore	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **DP32-230300** Con traversa superiore	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



Altezza 2500 mm 1 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-250300** Con traversa superiore	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

Altezza 2750 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-275300** Con traversa superiore	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 **D32-275300** Con traversa superiore	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

Altezza 3050 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 **D12-305300** Con traversa superiore	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 **D32-305300** Con traversa superiore	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

Prodotti correlati



X-Lock

Axelent X-Lock è un sistema versatile di porte e serrature compatibile con tutte le nostre serie di ripari per macchine. X-Lock consente di convertire qualsiasi sezione di un riparo in una porta co...

5 articoli



Hitch Lock

Questa serratura è un' alternativa all'X-Lock ed ha uno spazio per integrare micron magnetici di sicurezza. Ha un gancio regolabile per eliminare eventuali giochi interni. La maniglia è caricata a...

3 articoli



Serratura a scatto

La serratura a scatto è largamente utilizzata sui ripari per macchine in combinazione con interruttori. Grazie alla funzione a scatto, con una sola pressione la porta si chiude e rimane chiusa. La...

4 articoli



Interruttori/staffe

Axelent collabora con numerosi produttori di interruttori/arresti di emergenza leader sul mercato come Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab e Telemecanique. Questo ci consente un'ampia scelta...

43 articoli



Serratura lucchettabile

I fermi per serrature lucchettabile rappresentano il nostro sistema di chiusura più semplice. Una normale serratura a cerniera impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.

3 articoli



Maniglia

La maniglia a ponte viene fornita in un set di 2 pezzi con attacco.

1 articoli



Kit di taglio

In alcuni ambienti, può essere necessario tagliare i pannelli con precisione in altezza e larghezza. Il kit di taglio X-Guard può essere utilizzato per facilitare il taglio dei pannelli ed è dispon...

11 articoli



Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli



Ruota di supporto

Ruota di supporto disponibile ad esempio per porte con grandi aperture ecc. Il kit ruote è adattato sia per le porte a battente che per quelle scorrevoli. Facile da installare.

2 articoli



Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli