

Pannelli in rete

I pannelli in rete X-Guard sono disponibili con due diverse misure di rete: premium 50x20 mm e classic 50x30 mm. La dimensione della rete necessaria è determinata dalla distanza di sicurezza. L'opzione Classic con rete 50x30 infatti richiede una distanza minima di 200 mm, mentre l'opzione Premium 50x20 richiede solamente 120 mm.



Il Classic 50x30 è disponibile in quattro altezze. Il pannello da 750 mm viene utilizzato solo come pannello di estensione alle altre altezze. I pannelli sono disponibili in tredici larghezze, ad eccezione del pannello da 1300 mm, che è disponibile in quattordici larghezze. Tutti i pannelli hanno una cornice di 30x20 mm con staffe fissate in fabbrica per facilitare il montaggio.

La maglia è composta da fili verticali di Ø 3 mm e fili orizzontali di Ø 2,5 mm.

Il colore standard del pannello è nero (RAL 9011), ma sono disponibili colori personalizzati su richiesta.












Il Premium 50x20 è alto 2200 mm e viene fornito in sei larghezze. Tutti i pannelli hanno una cornice di 30x20 mm con staffe fissate in fabbrica per facilitare il montaggio.

La maglia è composta da fili verticali di Ø 3 mm e fili orizzontali di Ø 2,5 mm.















Il colore standard del pannello è nero (RAL 9011), ma sono disponibili colori personalizzati su richiesta.

Modelli














Altezza 750 mm 13 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-075025 Classic	750x250	50x30	200
 W322-075040 Classic	750x400	50x30	200
 W322-075050 Classic	750x500	50x30	200
 W322-075060 Classic	750x600	50x30	200
 W322-075070 Classic	750x700	50x30	200
 W322-075080 Classic	750x800	50x30	200
 W322-075090 Classic	750x900	50x30	200
 W322-075100 Classic	750x1000	50x30	200
 W322-075110 Classic	750x1100	50x30	200
 W322-075120 Classic	750x1200	50x30	200
 W322-075130 Classic	750x1300	50x30	200
 W322-075140 Classic	750x1400	50x30	200
 W322-075150 Classic	750x1500	50x30	200
















Altezza 1300 mm 14 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-130025 Classic	1300x250	50x30	200
 W322-130040 Classic	1300x400	50x30	200
 W322-130050 Classic	1300x500	50x30	200
 W322-130060 Classic	1300x600	50x30	200
 W322-130070 Classic	1300x700	50x30	200
 W322-130080 Classic	1300x800	50x30	200
 W322-130090 Classic	1300x900	50x30	200
 W322-130100 Classic	1300x1000	50x30	200
 W322-130110 Classic	1300x1100	50x30	200
 W322-130120 Classic	1300x1200	50x30	200
 W322-130130 Classic	1300x1300	50x30	200
 W322-130140 Classic	1300x1400	50x30	200
 W322-130150 Classic	1300x1500	50x30	200
 W322-130220 Classic	1300x2200	50x30	200

Altezza 1900 mm 13 articoli








ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-190025 Classic	1900x250	50x30	200
 W322-190040 Classic	1900x400	50x30	200
 W322-190050 Classic	1900x500	50x30	200
 W322-190060 Classic	1900x600	50x30	200
 W322-190070 Classic	1900x700	50x30	200
 W322-190080 Classic	1900x800	50x30	200
 W322-190090 Classic	1900x900	50x30	200
 W322-190100 Classic	1900x1000	50x30	200
 W322-190110 Classic	1900x1100	50x30	200
 W322-190120 Classic	1900x1200	50x30	200
 W322-190130 Classic	1900x1300	50x30	200
 W322-190140 Classic	1900x1400	50x30	200
 W322-190150 Classic	1900x1500	50x30	200







Altezza 2200 mm 22 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-220025 Classic	2200x250	50x30	200
 W521-220025 Premium	2200x250	50x20	120
 W322-220040 Classic	2200x400	50x30	200
 W521-220040 Premium	2200x400	50x20	120
 W322-220050 Classic	2200x500	50x30	200
 W322-220060 Classic	2200x600	50x30	200
 W322-220070 Classic	2200x700	50x30	200
 W521-220070 Premium	2200x700	50x20	120
 W322-220080 Classic	2200x800	50x30	200
 W322-220090 Classic	2200x900	50x30	200
 W322-220100 Classic	2200x1000	50x30	200
 W520-220100 Special	2200x1000	25x25	120
 W521-220100 Premium	2200x1000	50x20	120
 W322-220110 Classic	2200x1100	50x30	200
 W322-220120 Classic	2200x1200	50x30	200

	W520-220120 Special	2200x1200	25x25	120
	W521-220120 Premium	2200x1200	50x20	120
	W322-220130 Classic	2200x1300	50x30	200
	W322-220140 Classic	2200x1400	50x30	200
	W322-220150 Classic	2200x1500	50x30	200
	W520-220150 Special	2200x1500	25x25	120
	W521-220150 Premium	2200x1500	50x20	120

Altezza 2400 mm 13 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA X LARGHEZZA (MM)	MAGLIE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-240025 Classic	2400x250	50x30	200
 W322-240040 Classic	2400x400	50x30	200
 W322-240050 Classic	2400x500	50x30	200
 W322-240060 Classic	2400x600	50x30	200
 W322-240070 Classic	2400x700	50x30	200
 W322-240080 Classic	2400x800	50x30	200
 W322-240090 Classic	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Classic	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Classic	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Classic	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Classic	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Classic	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Classic	2400x1500	50x30	200

Prodotti correlati



Kit di taglio

In alcuni ambienti, può essere necessario tagliare i pannelli con precisione in altezza e larghezza. Il kit di taglio X-Guard può essere utilizzato per facilitare il taglio dei pannelli ed è dispon...

[11 articoli](#)



Inserto in lamiera

Inserto da utilizzare quando per il cliente è importante che il riparo abbia una larghezza specifica. Sono disponibili inserti per tutte le altezze e per due larghezze differenti. La versione stand...

[15 articoli](#)