

メッシュパネル Contour (カーブタイプ)


X-GuardメッシュパネルContourは、コーナー部分が緩やかにカーブした設計で、省スペース化に貢献するだけでなく、優れたデザイン性も兼ね備えています。

パネルは4種類の高さから選択可能で、コーナー角度は90°に対応しています。メッシュは安全基準に基づき、200 mm以上の安全距離を確保する設計です。





すべてのパネルは30×20 mmのフレームを採用し、ブラケットは工場であらかじめ取り付けられているため、迅速かつ簡単に組み立てが可能です。メッシュは、 $\varnothing 3$ mmの垂直ワイヤと $\varnothing 2.5$ mmの水平ワイヤで構成されています。

標準カラーはブラック(RAL 9011)。ご要望に応じてカスタムカラーにも対応しています。


[安全柵パネルの製品一覧を見る](#)



モデル

品目 / 本製品について	高さ (MM)	メッシュ開口
 W32R90-130 90°	1300	50x30
 W32R90-190 90°	1900	50x30
 W32R90-220 90°	2200	50x30
 W32R90-240 90°	2400	50x30

関連製品



PANELS

メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック(50×30 mm)とプレミアム(50×20 mm)の2種類のメッシュサイズがあります。適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。安全柵パネルの製品一覧を見る

75 品目



PANELS

プラスチックパネル

X-Guardシリーズでは、プラスチックパネルもご使用いただけます。視認性が必要な環境にお勧めです。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と同じポストやドアのソリューションを使用できます。飛散防止が必要な場合は、パネルとポストの間に隙間が出来ないように、オプションのカバーストリップを取り付けることができます。プラスチックパネルは60度までの耐熱性があります。安全柵パネルの製品一覧を見る

12 品目



PANELS

シートメタルパネル

X-Guardシリーズでは、金属製の「シートメタルパネル」をご利用いただけます。視認性を抑えつつ、広範囲にわたる確実な保護を実現します。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と共通のポストやドアソリューションをそのまま使用可能です。また、パネルとポストの隙間をなくすために、オプションのカバーストリップを取り付けることもできます。安全柵パネルの製品一覧を見る

10 品目



PANELS

窓付きシートメタルパネル

X-Guardのシートメタルパネルには、窓付きタイプもご用意しています。設備や作業エリアをシートメタルで覆いながら、内部のプロセスを安全に監視できるソリューションです。より高い遮蔽性や保護が求められる環境においても、視認性を確保しつつ、包括的な安全対策を実現します。窓は透明または着色プラスチックから選択可能で、着色タイプは溶接時の閃光から作業者を保護します。なお、着色プラスチックは安全規格...

6 品目