

高さ1400 mm パネル付き

X-Rail落下防止システムは、中二階(メザン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。



X-Rail 1400mmは、X-Guardクラシックのメッシュパネルを付けても、またパネル無しでも使用できます。

※ご注意: 支柱の間にパネルを使用しない場合は、ハンドレール、ニー・レール(中間横棧)、およびキックプレートのすべてが必要です。支柱の間にパネルを使用する場合は、ハンドレールとキックプレートのみが必須となります。

モデル

パネル 13 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	色
 W322-130025	250	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130040	400	1300	Graphite Black (RAL 9011)

	W322-130050	500	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130060	600	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130070	700	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130080	800	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130090	900	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130100	1000	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130110	1100	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130120	1200	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130130	1300	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130140	1400	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	W322-130150	1500	1300	Graphite Black (RAL 9011)

Posts 50x50mm 1 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	色
		1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

関連製品

ハンドレール



1000mmおよび1500mm幅のパネルに対応する長さをご用意しています。その他の幅のパネルに対応する場合は、組み立て時にハンドレールを現場でカットして長さを調整する必要があります。標準仕様では、キー穴に取り付けるためのブラケットが付属していますが、自由な位置に取り付けたい場合は、別途品番がございます。カラーはRAL 9011のみの提供となります。

7 品目

キックプレート



キックプレートの長さは、1000mmおよび1500mmをご用意しています。それ以外の長さが必要な場合は、組み立て時に現場でカットして調整する必要があります。色はRAL 9011(グラファイトブラック)のみです。

3 品目

シムセット



ポストの高さ調節に

3 品目

プラグ



ポスト上部プラグ

2 品目