

# キックプレート

キックプレートは、パネル用とドア用の二種類があります。

以下の製品シリーズに取り付けてご使用いただくことができます。

・X-Rail・X-Guard(エクス・ガード)クラシック/プレミアム/Lite・X-Store 2.0

パネル用キックプレートは、1000mmと1500mmの二種類。他の長さについては、組み立て時に現場でプレートを適切な長さにカットする必要があります。

















ドア用キックプレートは、1000mmと600mmがありますが、ドアの開口幅に対応するため、異なるパッケージで発送いたします。







# モデル

## Kick plate for doors 30 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	最小幅 (MM)	最大幅 (MM)	長さ (MM)
 <b>T25-900-01</b> D10, D11, D20 ドア用キックプレート		700	900	
 <b>T25-900-02</b> D12, D22, D42 ドア用キックプレート		700	900	
 <b>T25-1000-01</b> D10, D11, D20 ドア用キックプレート	1000			
 <b>T25-1000-02</b> D12, D22, D27, D42 ドア用キックプレート	1000			
 <b>T25-1000-03</b> D23 & D43 ダブルドア用キックプレート	700		1000	
 <b>T25-1000-04</b> D23 & D43 トリプルドア用キックプレート	700		1000	
 <b>T25-1000-05</b> D30 ドア用キックプレート	700		1000	
 <b>T25-1000-06</b> D32 ドア用キックプレート	700		1000	
 <b>T25-1500-01</b> D26, D46 ドア用キックプレート	1100		1500	
 <b>T25-1500-02</b> D12, D22, D27, D23 & D43 ダブルドア用キックプレート	1100		1500	
 <b>T25-1500-03</b> D23 & D43 トリプルドア用キックプレート	1100		1500	
 <b>T25-1500-04</b> D30 ドア用キックプレート	1100		1500	
 <b>T25-1500-05</b> D32 ドア用キックプレート	1100		1500	
 <b>T25-1900-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	1600		1900	

	<b>T25-1900-02</b> D22, D42 ドア用キックプレート	1600	1900
	<b>T25-2000-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	2000	
	<b>T25-2000-02</b> D22, D42 ドア用キックプレート	2000	
	<b>T25-2400-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	2100	2400
	<b>T25-2400-02</b> D22, D42 ドア用キックプレート	2100	2400
	<b>T25-2800-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	2500	2800
	<b>T25-2800-02</b> D22, D42 ドア用キックプレート	2500	2800
	<b>T25-3400-01</b> D20, D40, D46 ドア用キックプレート	2900	3400
	<b>T25-3400-02</b> D22, D42, D47-XXX580 ドア用キックプレート	2900	3400
	<b>T25-3700-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	3500	3700
	<b>T25-4000-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	3800	4000
	<b>T25-4300-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	4100	4300
	<b>T25-4600-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	4400	4600
	<b>T25-5200-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	4700	5200
	<b>T25-5500-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	5300	5500
	<b>T25-6000-01</b> D20, D40 ドア用キックプレート	5600	6000


## Kick plate for panels 4 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	最小幅 (MM)	最大幅 (MM)	長さ (MM)
 T08-3-100RE キックプレート				1000
 T08-3-100 キックプレート				1000
 T08-3-150RE キックプレート				1500
 T08-3-150 キックプレート				1500

## モデル

品目 / 本製品について	幅 (MM)	最小幅 (MM)	最大幅 (MM)	長さ (MM)
 B00-057 キックプレート用インナーコーナーブラケット				

## 関連製品



### PANELS

#### メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック(50×30 mm)とプレミアム(50×20 mm)の2種類のメッシュサイズがあります。適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。安全柵パネルの製品一覧を見る

75 品目



#### PANELS

##### プラスチックパネル

X-Guardシリーズでは、プラスチックパネルもご使用いただけます。視認性が必要な環境にお勧めです。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と同じポストやドアのソリューションを使用できます。飛散防止が必要な場合は、パネルとポストの間に隙間が出来ないように、オプションのカバーストリップを取り付けることができます。プラスチックパネルは60度までの耐熱性があります。安全柵パネルの製品一覧を見る

12 品目



#### PANELS

##### シートメタルパネル

X-Guardシリーズでは、金属製の「シートメタルパネル」をご利用いただけます。視認性を抑えつつ、広範囲にわたる確実な保護を実現します。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と共通のポストやドアソリューションをそのまま使用可能です。また、パネルとポストの隙間をなくすために、オプションのカバーストリップを取り付けることもできます。安全柵パネルの製品一覧を見る

10 品目



#### DOORS

##### ダブルスライドドア、オーバーラップ

オーバーラップ式のスライドドアは、設置スペースが限られている環境に最適なソリューションです。開閉時に前後のスペースを必要としないため、限られたスペースでも効率的に動線を確保できます。また、1台の機械に対して搬出口が複数ある場合にも対応可能で、柔軟なレイアウト設計に貢献します。安全柵 扉・ドアの製品一覧を見る

14 品目




#### DOORS

##### シングルスライドドア

シングルスライドドアは、通常の出入口としてサイドヒンジドアを開くスペースがなく、単一のセクションだけを開く必要がある場合に一般的に使用されます。安全柵 扉・ドアの製品一覧を見る

26 品目



#### DOORS

##### ダブルヒンジドア

ダブルヒンジドアは、アクセスドアとしてだけでなく、資材や製品の出し入れにも適しています。両開き構造により開口部を広く確保でき、搬入・搬出作業を効率化します。安全柵 扉・ドアの製品一覧を見る

12 品目



## DOORS

### シングルヒンジドア

シングルヒンジドアは、安全柵に組み込む出入口用の扉として設計されており、作業エリアへの安全かつスムーズなアクセスを実現します。各種ロック機能に対応しており、アクセス制御を行う通常の出入口ドアとしてはもちろん、非常時の避難経路としても使用可能です。安全柵 扉・ドアの製品一覧を見る

9 品目