


# メッシュパネルライト

X-Guard Liteは、標準X-Guardシステムの薄型・軽量バージョンです。

パネルの高さは3種類、幅は13種類からお選びいただけます。





メッシュのサイズはcc 50x30 mmです。メッシュは $\varnothing 3$  mmの垂直ワイヤと $\varnothing 2.5$  mmの水平ワイヤで構成されています。推奨される安全距離は200 mmです。

標準のパネルカラーはブラック(RAL 9011)です。ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。

## モデル


高さ1300 mm 13 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	メッシュ開口	色
 <b>W312-130025</b>	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 <b>W312-130040</b>	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	<b>W312-130050</b>	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130060</b>	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130070</b>	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130080</b>	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130090</b>	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130100</b>	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130110</b>	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130120</b>	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130130</b>	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130140</b>	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-130150</b>	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

## 高さ1900 mm 13 品目

品目 / 本製品について		幅 (MM)	高さ (MM)	メッシュ開口	色
	<b>W312-190025</b>	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190040</b>	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190050</b>	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	<b>W312-190060</b>	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190070</b>	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190080</b>	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190090</b>	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190100</b>	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190110</b>	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190120</b>	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190130</b>	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190140</b>	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-190150</b>	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

### 高さ2200 mm 13 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	メッシュ開口	色	
	<b>W312-220025</b>	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220040</b>	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220050</b>	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220060</b>	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	<b>W312-220070</b>	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220080</b>	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220090</b>	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220100</b>	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220110</b>	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220120</b>	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220130</b>	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220140</b>	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>W312-220150</b>	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

## 関連製品

---



### POSTS

#### 安全柵ポスト(柱) Lite 50x50 mm

X-Guard Liteの安全柵ポスト(フレーム)は50x50 mmで、3種類の高さを用意しています。標準カラーはイエロー(RAL 1018)です。ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。

3 品目



#### クリック金具

アクセント独自のクリック金具は、革新的な方法でパネルをポスト(柱)に取り付けることができます。考え抜かれた設計により、素早く簡単に取り付けることができます。ユーザーの利便性に特化して上部・下部の金具はデザインされています。

9 品目



#### カッティングパッケージ

環境によって、パネルを正確な高さや幅にカットする必要があります。X-Guardカッティングパックは、パネルの切断に使用でき、垂直用と水平用の両方をご用意しています。

11 品目



#### プラグ

使用しないポストの穴を塞ぐために使用する黒色のゴムプラグです。美観と機能的な用途の両方を兼ね備えています。プラグはポストの上部、小さな「鍵穴」、チューブに使用できます。

4 品目