メッシュパネル 60x50 mm

網目サイズ60×50mmのメッシュ構造を採用した、倉庫用メッシュパネルです。保管エリアの区画管理や荷崩れ防止に適しており、視認性と通気性を確保しながら、安全で効率的な保管環境を構築できます。

パネルサイズは幅1100mm・2200mmの2種類、高さは用途や設置環境に合わせて選べる3種類をご用意しています。

標準カラーはRAL 9018（ライトグレー）ですが、ご要望に応じてその他のカラーにも対応可能です。



ポスト延長ブラケット（オプション）をご使用いただくことで、荷崩れ防止バリアをポストより高い位置へ取り付けることができます。

垂直部材	15x15 mm
水平部材	19x19 mm
垂直ワイヤー	Ø 2,5 mm
水平ワイヤー	Ø 3 mm
メッシュ開口部	60x50 mm
ブラケット	3 mmの板金、垂直調整用の長穴
仕上げ	リン酸化/エポキシ塗料
メッシュパネルの色	ライトグレー RAL 9018
ブラケットの色	ライトグレー RAL 9018
	(他の色は見積もり可能です)

モデル

Width 1100 mm 3 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口
413-100110	1000x1100	60x50
413-120110	1200x1100	60x50
413-150110	1500x1100	60x50

Width 2200 mm 3 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口
413-100220	1000x2200	60x50
413-120220	1200x2200	60x50
413-150220	1500x2200	60x50

関連製品



ブラケット（**RAL 9018**）

スタンドオフブラケットは、0〜300mmの範囲で9種類のサイズをご用意しています。仕上げは、塗装仕上げまたは亜鉛メッキ仕上げからお選びいただけます。


8 品目



ブラケット（**Sendzimir**）

スタンドオフブラケットは、0〜300mmのオフセットに対応する9種類のサイズをご用意しています。仕上げは、塗装仕上げまたはSendzimir（センジミア）亜鉛メッキ仕上げからお選びいただけます。

9 品目



メッシュパネル **50x30 mm**

網目サイズ50×30mmのメッシュ構造を採用した、倉庫用メッシュパネルです。保管エリアの荷崩れ防止や区画管理に適しており、視認性を確保しながら安全な保管環境を構築できます。パネルサイズは幅1100mm・2200mmの2種類、高さは用途や設置環境に合わせて選べる3種類をご用意しています。標準カラーはRAL 9011（ブラック）ですが、ご要望に応じてその他のカラーにも対応可能です。

6 品目