

ハンドレール

1000mmおよび1500mm幅のパネルに対応する長さをご用意しています。その他の幅のパネルに対応する場合は、組み立て時にハンドレールを現場でカットして長さを調整する必要があります。標準仕様では、キー穴に取り付けるためのブラケットが付属していますが、自由な位置に取り付けたい場合は、別途品番がございます。

カラーはRAL 9011のみの提供となります。



モデル

品目 / 本製品について



G2528-107-3
Handrail L=1070 mm, RAL 9011



G2528-157-3
Handrail L=1570 mm, RAL 9011



B00-059
Handrail fittings with selfdrilling screw, 1 KIT



B00-060
Handrail fittings with rivet, 1 KIT



G2529
Handrail inner corner (with support arm), RAL 9011



G2530
Handrail outer corner, RAL 9011



B00-103
Handrail end, RAL9011

関連製品



高さ1400 mm パネル付き

X-Rail落下防止システムは、中二階(メザニン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。

14 品目



高さ 2300 mm パネル付き

X-Rail落下防止システムは、中二階(メザニン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。

25 品目



高さ 2300 mm パネル無し

X-Rail落下防止システムは、中二階(メザニン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。

1 品目



高さ 1400 mm パネル無し

X-Rail落下防止システムは、中二階(メザニン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。

1 品目