ハンドレール

1000mmおよび1500mm幅のパネルに対応する長さでご用意しています。その他の幅のパネルに対応する場合は、組み立て時にハンドレールを現場でカットして長さを調整する必要があります。標準仕様では、キー穴に取り付けるためのブラケットが付属していますが、自由な位置に取り付けたい場合は、別途品番がございます。

カラーはRAL 9011のみの提供となります。



モデル

品目 / 本製品について	
	**G2528-107-3** Handrail L=1070 mm, RAL 9011
	**G2528-157-3** Handrail L=1570 mm, RAL 9011
	**B00-059** Handrail fittings with selfdrilling screw, 1 KIT
	**B00-060** Handrail fittings with rivet, 1 KIT



G2529
Handrail inner corner (with support arm), RAL 9011



G2530
Handrail outer corner, RAL 9011



B00-103
Handrail end, RAL9011

関連製品



高さ1400 mm パネル付き

X-Rail落下防止システム（高さ1400mm・メッシュパネル付き）は、中二階（メザニン）や作業床の落下防止柵として設計された安全システムです。X-Guardシリーズの高い安全性を継承し、落下防止と区画管理を両立します。メッシュパネルにより、工具や資材の落下防止や作業エリアの視認性確保にも貢献し、工場や物流倉庫の安全性向上に最適です。

14 品目



高さ1400 mm パネル無し

X-Rail落下防止システム（高さ1400mm・パネル無し）は、中二階（メザニン）や作業床の落下防止柵として設計された安全システムです。開放感を保ちながら作業エリアを安全に区画でき、工場や物流倉庫の設備に柔軟に対応します。X-Guardシリーズをベースとした堅牢な構造により、安全な作業環境を実現します。

1 品目



高さ2300 mm パネル付き

X-Rail落下防止システム（高さ2300mm・メッシュパネル付き）は、中二階（メザニン）や高所作業エリアの落下防止柵として使用できる安全システムです。X-Guardシリーズをベースに開発されており、落下防止に加え、高さのある区画や機械周辺の安全対策にも対応します。メッシュパネルを組み合わせることで、工具や資材の落下防止と視認性を両立し、安全な作業環境を実現します。

25 品目



高さ2300 mm パネル無し

X-Rail落下防止システム（高さ2300mm・パネル無し）は、中二階（メザニン）や高所作業エリアの落下防止柵として使用できる安全システムです。高さ2300mmの開放的なガード構造により、安全性を確保しながら視界を妨げにくく、工場や物流倉庫の作業環境に柔軟に対応します。

1 品目