安全柵ポスト（柱）

アクセレントの安全柵X-Guard（エックス・ガード）は、ポスト（柱）とパネルにより構成されています。

ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。
独自の機構により取付はとても簡単です。
機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。



高さは４種類（1400mm/2000mm/2300mm/2500mm)をご用意しています。
さらに延長用ポストを使用して、高さを拡張することも可能です。
クラシック延長ポスト：750mm
プレミアム延長ポスト：750mm/1300mm/1900mm/2200mm
※プレミアムポストは、より頑丈な作りとなっており、高いガードが必要な場合に適しています。

色展開はクラシックが４種類、プレミアムが３種類となっております。
・ジンク・イエロー（RAL 1018）
・グラファイト・ブラック（RAL 9011）
・トラフィック・レッド（RAL 3020）
・シグナル・ブルー（RAL 5005）※クラッシックのみ
その他、ご希望の色がございましたら別途ご相談ください。

クラシックポストは、フットカバーが付属しており、清掃作業に手間を取りません。
プレミアムポストは、4方向の角度で取り付け可能なフットが付属しています。フットプレートが中央に配置されていないため、狭いスペースに最適です。このデザインは、ポストの適応性と機能性を高めています。

ポストにはトッププラグと床固定用のボルトが付属しています。またポストは3方向に穴が開いており、組み立て作業が簡単です。パネルを取り付けた際の、床とパネルの隙間は100mmです。

モデル

ジンクイエロー | RAL 1018 9 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
P11-140 50x50	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-140 70x70	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-148 50x50	1480	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-200 50x50	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-200 70x70	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-230 50x50	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-230 70x70	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-250 50x50	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-250 70x70	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)

グラファイトブラック | RAL 9011 8 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
P31-140 50x50	1400	Graphite Black (RAL 9011)
P33-140 70x70	1400	Graphite Black (RAL 9011)

	P31-200 50x50	2000	Graphite Black (RAL 9011)
	P33-200 70x70	2000	Graphite Black (RAL 9011)
	P31-230 50x50	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	P33-230 70x70	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	P31-250 50x50	2500	Graphite Black (RAL 9011)
	P33-250 70x70	2500	Graphite Black (RAL 9011)


トラフィックレッド | RAL 3020 8 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
P71-140 50x50	1400	Traffic Red (RAL 3020)
P73-140 70x70	1400	Traffic Red (RAL 3020)
P71-200 50x50	2000	Traffic Red (RAL 3020)
P73-200 70x70	2000	Traffic Red (RAL 3020)
P71-230 50x50	2300	Traffic Red (RAL 3020)
P73-230 70x70	2300	Traffic Red (RAL 3020)
P71-250 50x50	2500	Traffic Red (RAL 3020)
P73-250 70x70	2500	Traffic Red (RAL 3020)

シグナルブルー | **RAL 5005** 4 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
P21-140 50x50	1400	Signal Blue (RAL 5005)
P21-200 50x50	2000	Signal Blue (RAL 5005)
P21-230 50x50	2300	Signal Blue (RAL 5005)
P21-250 50x50	2500	Signal Blue (RAL 5005)

関連製品



PANELS

メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック（50×30 mm）とプレミアム（50×20 mm）の2種類のメッシュサイズがあります。適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。安全柵パネルの製品一覧を見る

75 品目



POSTS

エクステンション

クラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)のポストは、拡張用エクステンションをご使用いただくことで、高さをカスタマイズすることが出来ます。 エクステンションの長さは750mm～2200mmです。 通常ポストよりも安全柵の高さが必要な場合に、ポストの上へ取り付けてご使用いただけます。

22 品目



POSTS

プッシュボタン用 安全柵ポスト（柱）

プッシュボタン用安全柵ポストは、最大5個までのプッシュボタンに対応しています。誤作動防止のカバーが機能性と安全性を高めます。 クラシックポスト(50x50 mm)とプレミアムポスト(70x70 mm)のどちらも、高さは2000mm・2300mm・2500mmの三種類をご用意しています。

6 品目