

ダブルスライドドア、オーバーラップ

オーバーラップするスライドドアは、スペースが限られている場合に最適なソリューションです。スライドドアは、1台の機械からの搬出口が2つある場合にも使用できます。



ドアは3種類の高さ(2000、2300、2500 mm)があり、最大幅は2x2900 mmです。*最大幅は使用するロックソリューションによって異なります。

(ポスト、ハンドル、パネルはドアパッケージに含まれません。開口部の寸法は、選択したロックの種類により制限される場合があります。)

モデル

高さ2000 mm 4 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 D24-200140 2x1400	1380	2000	Mesh	Classic 50x50
 D24-200290 2x2900	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 D44-200140 2x1400	1340	2000	Mesh	Premium 70x70
 D44-200290 2x2900	2840	2000	Mesh	Premium 70x70

高さ2300 mm 6 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 D24-230140 2x1400	1380	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D24-230290 2x2900	2880	2300	Mesh	Classic 50x50
 D44-230140 2x1400	1340	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D44-230290 2x2900	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP24-230290 Double sliding door, overlapping	2880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP44-230290 Double sliding door, overlapping	2840	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

高さ2500 mm 4 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 D24-250140 2x1400	1380	2500	Mesh	Classic 50x50
 D24-250290 2x2900	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
 D44-250140 2x1400	1340	2500	Mesh	Premium 70x70
 D44-250290 2x2900	2840	2500	Mesh	Premium 70x70