


Base pour panneau portable

Fonction portable pour le criblage ou un usage temporaire lors de la maintenance, des tests et des démonstrations, etc. La base est réglable pour des largeurs de panneau de 1000 à 1500 mm. Elle est conçue pour nos poteaux standard de 50x50 mm. Pour conserver notre écart de sol normal de 100 mm, utilisez le poteau P51-225.





Tous les autres poteaux laissent un espace de sol de 150 mm. La base n'inclut pas de poteaux ni de panneau.

Veillez noter, ce produit n'est pas destiné à un usage continu ni à remplacer des gardes fixes de machines.

Modeller


ARTIKELN / BESCHREIWUNG



T01-30

Base pour panneau portable

Zusammenhang Produkten



PANNEAUX

Panneaux grillagés

Les panneaux en maille X-Guard existent en deux tailles de maille: Premium 50x20 et Classique 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classique 50x30 n...

[75 artikelen](#)



PANNEAUX

Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent...

[12 artikelen](#)



PANNEAUX

Panneaux tôlés

Nos panneaux de protection en tôle améliorent la sécurité des installations d'automatisation en fournissant des barrières durables contre les dangers industriels. Ils garantissent l'intimité, rédui...

[10 artikelen](#)



PANNEAUX

Panneaux tôlés avec oculus

Les panneaux tôlés X-Guard sont également disponibles avec une fenêtre oculus. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux en tôle peuvent fournir. Lorsqu'...

[6 artikelen](#)



POTEAUX

Poteaux

Nous avons deux types de supports différents, qui sont disponibles en tailles 50x50 mm et 70x70 mm. Les supports Premium 70x70 mm et Classic 50x50 mm offrent des solutions robustes et personnalisab...

[29 artikelen](#)

