# Porte coulissante simple sans rail

La porte coulissante simple X-Guard sans rail est la solution de sécurité parfaite pour les ouvertures nécessitant un accès libre en hauteur. Idéale pour les chariots élévateurs et les grues, elle offre une largeur maximale de 2900 mm et une hauteur de 2500 mm. Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE.



La porte coulissante simple X-Guard sans rail est conçue pour des environnements industriels où la hauteur libre est essentielle. Contrairement aux portes coulissantes traditionnelles, elle fonctionne sans rail supérieur, ce qui en fait le choix idéal pour les zones où les chariots élévateurs ou les grues à flèche ont besoin d'un accès sans restriction. Disponible en plusieurs largeurs—900mm, 1400mm, et 2900mm—et avec une hauteur maximale de 2500mm, cette porte offre une solution de sécurité pratique et efficace.


Son design peu encombrant est bien adapté aux entrepôts, aux installations de production et aux centres logistiques où le maintien de l'efficacité du flux de travail est clé. Le mécanisme de glissement fluide assure une utilisation facile, tandis que la porte peut être personnalisée avec différentes options de verrouillage pour répondre à des besoins de sécurité spécifiques.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE, la porte coulissante simple X-Guard sans rail offre une alternative sécurisée, durable et adaptable pour les environnements où les portes de sécurité conventionnelles ne sont pas adaptées.


*Remarque : La largeur maximale peut varier en fonction de la solution de verrouillage. Les poteaux, poignées et panneaux ne sont pas inclus dans le paquet de la porte.*

# Modeller

## Largeur 900 mm 4 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL | PASST OP POSTS |
|---|---|---|---|---|
|  **D26-XXX090** Porte coulissante simple à 2 étapes sans rail supérieur | 890 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **DP26-XXX090** Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur | 890 | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **D46-XXX090** Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur | 860 | 2300 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **DP46-XXX090** Portes coulissantes simples 2 marches sans rail supérieur | 860 | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x70 |


## Largeur 1400 mm 4 artikelen



| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL | PASST OP POSTS |
|---|---|---|---|---|
|  **D26-XXX140** Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur | 1390 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **DP26-XXX140** Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur. | 1390 | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **D46-XXX140** Porte coulissante simple à 2 étapes sans rail supérieur | 1360 | 2300 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **DP46-XXX140** Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur | 1360 | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x70 |

## Largeur 1900 mm 10 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL | PASST OP POSTS |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **D28-140190R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 1790 | 1400 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-140190L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 1790 | 1400 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-200190R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 1790 | 2000 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-200190L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 1790 | 2000 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-230190R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 1790 | 2300 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-230190L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 1790 | 2300 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **DP28-230190R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 1790 | 2300 | Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **DP28-230190L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 1790 | 2300 | Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **D28-250190R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 1790 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-250190L**<br>Porte coulissante simple à 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 1790 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |

## Largeur 2900 mm 11 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL | PASST OP POSTS |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **D46-XXX290**<br>Porte coulissante simple 2-étapes sans rail supérieur | 2840 | 2300 | Mesh | Premium 70x70 |
|  | **D28-140290R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 2790 | 1400 | Mesh | Classic 50x50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **D28-140290L**<br>Porte coulissante simple à 2 étages sans rail supérieur - gauche | 2790 | 1400 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-200290R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 2790 | 2000 | Mesh | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **D28-200290L**<br>Porte coulissante simple à 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 2790 | 2000 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-230290R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 2790 | 2300 | Mesh | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **D28-230290L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 2790 | 2300 | Mesh | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **DP28-230290R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 2790 | 2300 | Plastic | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **DP28-230290L**<br>Porte coulissante simple 2 étages sans rail supérieur - gauche | 2790 | 2300 | Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | **D28-250290R**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - droite | 2790 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  | **D28-250290L**<br>Porte coulissante simple 2 étapes sans rail supérieur - gauche | 2790 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |

# Zesummenhang Produiten



ACCESSOIRES

## Plinthe

La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

*35 artikelen*



ACCESSOIRES

### Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de solutions de porte. Notre gamme comprend maintenant une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aussi bien...

*2 artikelen*



VERROUS ET INTERRUPTEURS

### X-Lock

X-Lock est un système de verrouillage polyvalent pour toutes les séries de prévention des accidents. Avec un kit de porte, tout panneau devient une porte sécurisée. Il est doté d'un verrou mécaniqu...

*5 artikelen*



VERROUS ET INTERRUPTEURS

### Hitch lock

Le verrou de remorque X-Guard est une alternative sécurisée au X-Lock, conçu pour la protection des machines. Avec un montage intégré pour des interrupteurs sans contact et une poignée à ressort, i...

*3 artikelen*



VERROUS ET INTERRUPTEURS

### Verrou à pression

Le verrouillage à encliquetage est largement utilisé sur les protections de machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonction d'e...

*4 artikelen*



VERROUS ET INTERRUPTEURS

### Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec plusieurs leaders du marché des interrupteurs à verrouillage tels qu'Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gamme de p...

*43 artikelen*



VERROUS ET INTERRUPTEURS

### Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

*3 artikelen*



ACCESSOIRES

### Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

*1 artikelen*

ACCESSOIRES

### Plinthe



La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

*35 artikelen*