


Porte double battante

La porte double battante X-Guard est une solution pratique et économique pour la sécurité des machines, idéale pour le transport de biens larges. Avec des largeurs et des hauteurs personnalisables, une installation facile et une compatibilité avec divers verrous et interverrouillages, elle répond à la directive sur les machines 2006/42/CE et convient à la plupart des environnements industriels.



La porte double battante X-Guard est une solution de sécurité pratique pour les environnements industriels, offrant une ouverture plus large pour le transport de grandes marchandises. Sa largeur est déterminée par le choix des feuilles de porte, qui proviennent de la gamme de panneaux standard d'Axelent. Disponible en six hauteurs et 13 largeurs standard, elle peut également être personnalisée pour répondre à des besoins spécifiques.

Conçue pour les entrepôts, les zones de stockage et les installations de production, la porte à charnière double est facile à installer avec un minimum de composants. Les feuilles de porte peuvent s'ouvrir complètement, améliorant l'accessibilité. Elle s'intègre parfaitement avec les bacs à câble Axelent et offre une solution de sécurité économique.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE, la porte respecte toutes les exigences de sécurité réglementaires. Les mécanismes de verrouillage peuvent être personnalisés en fonction des besoins de sécurité, des points d'accès standard aux zones de machines dangereuses nécessitant des capteurs et des dispositifs de verrouillage.

Pour garantir un bon fonctionnement, prenez en compte les dimensions d'ouverture requises, le dégagement du cadre supérieur et l'espace disponible pour les feuilles de porte.

**Remarque : La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage. Les poteaux, poignées et panneaux ne sont pas inclus dans le package de la porte.*

Modeller

Hauteur 1400 mm 1 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-140300 Porte à double charnière sans cadre supérieur	3100	1400	Mesh	Classic 50x50

Hauteur 2000 mm 2 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-200300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 D32-200300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3000	2000	Mesh	Premium 70x70

Hauteur 2300 mm 4 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-230300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 D32-230300 Porte à double battant avec cadre supérieur	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP12-230300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP32-230300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hauteur 2500 mm 1 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-250300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

Hauteur 2750 mm 2 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-275300 Porte à double charnière avec châssis supérieur	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 D32-275300 Porte à double pivot avec cadre supérieur	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

Hauteur 3050 mm 2 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 D12-305300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 D32-305300 Porte à double charnière avec cadre supérieur	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

Zesammenhang Producten



VERROUS ET INTERRUPTEURS

X-Lock

X-Lock est un système de verrouillage polyvalent pour toutes les séries de prévention des accidents. Avec un kit de porte, tout panneau devient une porte sécurisée. Il est doté d'un verrou mécanique...

5 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Hitch lock

Le verrou de remorque X-Guard est une alternative sécurisée au X-Lock, conçu pour la protection des machines. Avec un montage intégré pour des interrupteurs sans contact et une poignée à ressort, i...

[3 artikelen](#)



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Verrou à pression

Le verrouillage à encliquetage est largement utilisé sur les protections de machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonction d'e...

[4 artikelen](#)



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec plusieurs leaders du marché des interrupteurs à verrouillage tels qu'Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gamme de p...

[43 artikelen](#)



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

[3 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

[1 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Emballage de coupe

Il se peut que les panneaux doivent être coupés à des hauteurs et largeurs précises dans certains environnements. Le pack de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper des panneaux...

[11 artikelen](#)

ACCESSOIRES

Plinthe



La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

[35 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de solutions de porte. Notre gamme comprend maintenant une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aussi bien...

[2 artikelen](#)

ACCESSOIRES

Plinthe



La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

[35 artikelen](#)