

Hauteur 2300 mm sans panneau

Notre système de protection contre les chutes X-Rail peut être utilisé comme protection de bord pour les planchers de mezzanine. Le système est une modification de notre gamme X-Guard et donc le système peut remplir des fonctions doubles, protection de mezzanine et protection de machine.



X-Rail 2300 mm peut être utilisé soit sans panneaux, soit avec des panneaux X-Guard Classic - en treillis, en plastique et en tôle.

Remarque ! Si aucun panneau n'est utilisé entre les poteaux - la rampe, la barre de genoux et la plinthe sont utilisées. Si un panneau est utilisé entre les poteaux, seule la rampe et la plinthe sont obligatoires.

Modeller

Posts 50x50mm 1 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG		HÉICHT (MM)	FAARF
	P1170-230	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)

Zesammenhang Produiten



ACCESSOIRES

Bouchons en plastique

Bouchons en plastique à poser sur vos poteaux.

[2 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Main-courante

Disponible en longueur pour s'adapter aux panneaux de largeur 1000 mm et 1500 mm. Pour d'autres largeurs de panneaux, la main courante doit être ajustée en longueur en étant coupée sur place lors d...

[7 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Plinthe

Une plaque de coup de pied est toujours incluse en RAL 9011 (Disponible uniquement dans cette couleur). Disponible en longueur 1000mm et 1500 mm, pour d'autres longueurs la plaque doit être découpé...

[3 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Cales pour poteaux

Ensemble de cales pour l'ajustement de la hauteur du poteau.

[3 artikelen](#)