


# Porte coulissante sans rail avec verrou central

La porte coulissante simple X-Guard sans rail avec verrou central offre une ouverture de presque 6000mm et aucune limitation supérieure, ce qui la rend idéale pour les chariots élévateurs et les grues à pont. Avec une largeur maximale de 2x2900mm et une hauteur de 2300mm, c'est une solution gain de place qui répond à la Directive Machines 2006/42/CE.



La porte coulissante simple X-Guard sans rail avec verrouillage central est la solution de sécurité optimale pour les environnements industriels nécessitant une hauteur libre sans restriction. Conçue pour le traitement de grandes marchandises, cette porte permet le transport via des grues aériennes ou des chariots élévateurs. Avec une largeur d'ouverture allant jusqu'à 2x2900mm et une hauteur maximale de 2300mm, elle offre un point d'accès spacieux et flexible.



Contrairement aux portes coulissantes conventionnelles, ce modèle élimine les obstructions du rail supérieur, ce qui le rend idéal pour les entrepôts, les installations de fabrication et les centres logistiques. Son design avec verrouillage central renforce la sécurité tout en permettant une utilisation facile. La porte peut être personnalisée avec différents mécanismes de verrouillage pour s'adapter à divers besoins de sécurité industrielle.

Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE, la porte coulissante X-Guard sans rail avec verrouillage central offre une solution fiable, peu encombrante et efficace pour les environnements de travail exigeants.

*Remarque : La largeur maximale peut varier en fonction de la solution de verrouillage. Les poteaux, poignées et panneaux ne sont pas inclus dans le package de la porte.*

# Modeller

## Hauteur 2300 mm 5 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG                                                            |                                                                                          | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL               | PASST OP POSTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
|    | <b>D27-XXX180</b><br>Porte coulissante sans rail, verrou central                         | 1740                              | 2300            | Mesh                | Classic 50x50  |
|    | <b>D27-XXX280</b><br>Porte coulissante sans rail, verrou central                         | 2740                              | 2300            | Mesh                | Classic 50x50  |
|    | <b>D47-XXX580</b><br>Porte coulissante sans rail, verrou central                         | 5760                              | 2470            | Mesh                | Premium 70x70  |
|   | <b>DP27-XXX180</b><br>Double portes coulissantes sans cadre supérieur - verrou central   | 1740                              | 2300            | Plastic Sheet metal | Classic 50x50  |
|  | <b>DP27-XXX280</b><br>Double portes coulissantes sans cadre supérieur - serrure centrale | 2740                              | 2300            | Plastic Sheet metal | Classic 50x50  |

## Hauteur 2500 mm 6 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG                                                            |                                                                         | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | MAX HÉICHT (MM) | PANEL               | PASST OP POSTS                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
|  | <b>D29-XXX380</b><br>Porte coulissante sans rail avec verrou central    | 3640                              | 2500            | Mesh                | Classic 50x50                  |
|  | <b>D29-XXX480</b><br>Porte coulissante sans rail avec verrou central    | 4640                              | 2500            | Mesh                | Classic 50x50                  |
|  | <b>D29-XXX580</b><br>Porte coulissante sans rail avec verrou central    | 5640                              | 2500            | Mesh                | Classic 50x50                  |
|  | <b>DP29-XXX380</b><br>Porte coulissante sans rail avec serrure centrale | 3640                              | 2300            | Plastic Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  | <b>DP29-XXX480</b><br>Porte coulissante sans rail avec verrou central   | 4640                              | 2300            | Plastic Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |

**DP29-XXX580**

Porte coulissante sans rail avec verrou central 5640

2300

Plastic Classic 50x50  
Sheet metal Premium 70x70

## Zesammenhang Produkten

**VERROUS ET INTERRUPTEURS****X-Lock**

X-Lock est un système de verrouillage polyvalent pour toutes les séries de prévention des accidents. Avec un kit de porte, tout panneau devient une porte sécurisée. Il est doté d'un verrou mécanique...

[5 artikelen](#)**VERROUS ET INTERRUPTEURS****verrou de timon**

Le verrou de remorque X-Guard est une alternative sécurisée au X-Lock, conçu pour la protection des machines. Avec un montage intégré pour des interrupteurs sans contact et une poignée à ressort, i...

[3 artikelen](#)**VERROUS ET INTERRUPTEURS****Verrou à pression**

Le verrouillage à encliquetage est largement utilisé sur les protections de machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonction d'e...

[4 artikelen](#)**VERROUS ET INTERRUPTEURS****Interrupteurs**

Axellent travaille en étroite collaboration avec plusieurs leaders du marché des interrupteurs à verrouillage tels qu'Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gamme de p...

[44 artikelen](#)



#### VERROUS ET INTERRUPTEURS

##### Supports de cadenas

Les supports de cadenas sont notre système de verrouillage le plus simple. Un cadenas standard empêche l'accès non autorisé.

[3 artikelen](#)



#### ACCESSOIRES

##### Poignée de caution

La poignée de levage, c/c 150 mm, est fournie sous forme de lot de 2 pièces et d'un accessoire.

[1 artikelen](#)

#### ACCESSOIRES

##### Plaque de protection



La plaque de protection X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protec...

[35 artikelen](#)



#### ACCESSOIRES

##### Roulette de support

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de solutions de porte. Notre gamme comprend maintenant une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aussi bien...

[2 artikelen](#)

#### ACCESSOIRES

##### Plaque de protection



La plaque de protection X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protec...

[35 artikelen](#)