


Panneau en maille Lite

X-Guard Lite est une version plus fine et plus légère du système X-Guard standard.

Le panneau est disponible en trois hauteurs et est disponible en 13 largeurs différentes.
















La taille du maillage est cc 50x30 mm. Le maillage se compose de fils verticaux de \varnothing 3 mm et de fils horizontaux de \varnothing 2,5 mm. La distance de sécurité recommandée est de 200 mm.

La couleur standard du panneau est noire (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.




Modeller

Hauteur 1300 mm 13 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)	MESH APERTUR	FAARF
 W312-130025	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-130040	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-130050	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130060	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130070	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130080	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130090	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130100	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130110	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130120	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130130	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130140	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130150	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Hauteur 1900 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)	MESH APERTUR	FAARF	
	W312-190025	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190040	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190050	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-190060	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190070	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190080	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190090	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190100	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190110	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190120	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190130	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190140	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190150	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Hauteur 2200 mm 13 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIWUNG	BREET (MM)	HÉICHT (MM)	MESH APERTUR	FAARF
 W312-220025	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220040	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220050	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220060	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-220070	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220080	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220090	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220100	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220110	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220120	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220130	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220140	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220150	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Zesammenhang Produkten



PUBLICATIONS

Post Lite 50x50mm

Le poste pour X-Guard Lite fait 50x50 mm et est disponible en trois hauteurs. La couleur standard est jaune (RAL 1018) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

[3 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Raccords à cliquet

Le système Click Fitting unique d'Axelent simplifie l'installation des panneaux grâce à des fixations rapides en haut et en bas. Fixez facilement les panneaux sur les trois côtés du poteau, garanti...

[9 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Emballage de coupe

Il se peut que les panneaux doivent être coupés à des hauteurs et largeurs précises dans certains environnements. Le pack de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper des panneaux...

[11 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Fiches

Les bouchons en caoutchouc noirs peuvent être utilisés pour couvrir les trous dans les poteaux qui ne sont pas utilisés. Les bouchons ont à la fois une utilisation esthétique et fonctionnelle. Des...

[4 artikelen](#)