

Emballage de coupe

Il se peut que les panneaux doivent être coupés à des hauteurs et largeurs précises dans certains environnements. Le pack de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper des panneaux et est disponible en versions verticales et horizontales.



La version verticale est disponible en quatre hauteurs : 750, 1300, 1900 et 2200 mm. La version horizontale n'est disponible qu'en 1500 mm mais est compatible avec toutes les largeurs et est disponible avec ou sans fixations pour permettre un positionnement sans restriction. La couleur standard du pack de coupe est noire (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Une bande en caoutchouc peut être installée pour fournir un bord doux et soigné là où les panneaux en treillis ont été coupés.

Modeller


Vertical 8 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIUNG		MAX BREET (MM)	HÉICHT (MM)	FAARF
	KVC-3-075 Vertical, X-Guard Classic		750	Graphite Black (RAL 9011)
	KVL-3-130 Vertical, X-Guard Lite		1300	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-130 Vertical, X-Guard Classic		1300	Graphite Black (RAL 9011)
	KVL-3-190 Vertical, X-Guard Lite		1900	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-190 Vertical, X-Guard Classic		1900	Graphite Black (RAL 9011)
	KVL-3-220 Vertical, X-Guard Lite		2200	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-220 Vertical, X-Guard Classic		2200	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-240 Vertical, X-Guard Classic		2400	Graphite Black (RAL 9011)

Horizontal 3 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIUNG		MAX BREET (MM)	HÉICHT (MM)	FAARF
	KH-3-150 Horizontal, y compris les accessoires K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
	KH-3-150B Horizontal, excl. raccords K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
	KHE-3-150 Horizontal, X-Guard Lite	1500		Graphite Black (RAL 9011)

Zesammenhang Produiten



ACCESSOIRES

Joint de finition

Le joint de finition X-Guard offre une finition propre et lisse pour les bords de panneaux coupés ou exposés. Disponible en deux versions : une bande en caoutchouc souple (10-9841) pour les pannea...

[1 artikelen](#)