# Emballage de coupe

Il se peut que les panneaux doivent être coupés à des hauteurs et largeurs précises dans certains environnements. Le pack de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper des panneaux et est disponible en versions verticales et horizontales.



La version verticale est disponible en quatre hauteurs : 750, 1300, 1900 et 2200 mm. La version horizontale n'est disponible qu'en 1500 mm mais est compatible avec toutes les largeurs et est disponible avec ou sans fixations pour permettre un positionnement sans restriction. La couleur standard du pack de coupe est noire (RAL 9011) mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Une bande en caoutchouc peut être installée pour fournir un bord doux et soigné là où les panneaux en treillis ont été coupés.

# Modeller

## Vertical 8 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | MAX BREET (MM) | HÉICHT (MM) | FAARF |
|---|---|---|---|
|  **KVC-3-075** Vertical, X-Guard Classic | | 750 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVL-3-130** Vertical, X-Guard Lite | | 1300 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVC-3-130** Vertical, X-Guard Classic | | 1300 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVL-3-190** Vertical, X-Guard Lite | | 1900 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVC-3-190** Vertical, X-Guard Classic | | 1900 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVL-3-220** Vertical, X-Guard Lite | | 2200 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVC-3-220** Vertical, X-Guard Classic | | 2200 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KVC-3-240** Vertical, X-Guard Classic | | 2400 | Graphite Black (RAL 9011) |

## Horizontal 3 artikelen

| ARTIKELEN / BESCHREIWUNG | MAX BREET (MM) | HÉICHT (MM) | FAARF |
|---|---|---|---|
|  **KH-3-150** Horizontal, y compris les accessoires K1-01 | 1500 | | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KH-3-150B** Horizontal, excl. raccords K1-01 | 1500 | | Graphite Black (RAL 9011) |
|  **KHE-3-150** Horizontal, X-Guard Lite | 1500 | | Graphite Black (RAL 9011) |

# Zesummenhang Produiten



ACCESSOIRES

**Joint de finition**

Le joint de finition X-Guard offre une finition propre et lisse pour les bords de panneaux coupés ou exposés. Disponible en deux versions : une bande en caoutchouc souple (10-9841) pour les pannea...

*1 artikelen*