
Porte coulissante télescopique triple

La porte coulissante télescopique triple X-Guard est une solution de sécurité gain de place pour les environnements industriels. Avec des panneaux qui se chevauchent sur un rail à 3 étapes, elle offre une large ouverture tout en nécessitant un dégagement latéral minimal. Largeur max : 3x1500 mm, hauteur : 2500 mm. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.



La porte coulissante télescopique triple X-Guard est conçue pour des environnements industriels qui nécessitent une large ouverture mais disposent d'un espace limité pour des portes coulissantes traditionnelles. Dotée d'un système de rail à 3 étapes, les panneaux se chevauchent au lieu de glisser complètement vers l'extérieur, réduisant ainsi le besoin d'espace latéral tout en maintenant un accès facile. Avec une largeur maximum de 3x1500 mm et une hauteur de 2500 mm, elle offre une solution de sécurité pratique et efficace.

Cette porte est idéale pour les entrepôts, les installations de fabrication et d'autres zones où de larges ouvertures sont nécessaires pour l'efficacité du flux de travail. Son design robuste garantit sa durabilité, tandis que le mécanisme de glissement fluide permet une opération sans effort. La porte peut également être personnalisée avec différentes options de verrouillage pour répondre à des exigences de sécurité spécifiques.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE, la porte coulissante télescopique triple X-Guard offre une alternative sécurisée et économisant de l'espace aux portes de sécurité conventionnelles.


Remarque : La largeur maximum peut varier en fonction de la solution de verrouillage. Les poteaux, poignées et panneaux ne sont pas inclus dans le paquet de la porte.

Modeller

Hauteur 2000 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 **D23-200450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étages	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 **D23-200450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 **D43-200450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2150	Mesh	Premium 70x70
 **D43-200450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2150	Mesh	Premium 70x70

Hauteur 2300 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 **D23-230450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D23-230450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 marches	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D43-230450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2450	Mesh	Premium 70x70
 **D43-230450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hauteur 2500 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	MAX HÉICHT (MM)	PANEL	PASST OP POSTS
 **D23-250450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 **D23-250450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 **D43-250450R** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2650	Mesh	Premium 70x70
 **D43-250450L** Porte coulissante triple avec rail à 3 étapes	4385	2650	Mesh	Premium 70x70

Zesummenhang Produiten



ACCESSOIRES

Plinthe

La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

35 artikelen



ACCESSOIRES

Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de solutions de porte. Notre gamme comprend maintenant une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aussi bien...

2 artikelen



ACCESSOIRES

Plinthe

La plinthe X-Guard améliore la sécurité industrielle et des machines en empêchant les objets d'entrer dans les protections de machines, les partitions d'entrepôt ou les zones de protection contre l...

35 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

X-Lock

X-Lock est un système de verrouillage polyvalent pour toutes les séries de prévention des accidents. Avec un kit de porte, tout panneau devient une porte sécurisée. Il est doté d'un verrou mécaniqu...

5 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Hitch lock

Le verrou de remorque X-Guard est une alternative sécurisée au X-Lock, conçu pour la protection des machines. Avec un montage intégré pour des interrupteurs sans contact et une poignée à ressort, i...

3 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Verrou à pression

Le verrouillage à encliquetage est largement utilisé sur les protections de machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonction d'e...

4 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec plusieurs leaders du marché des interrupteurs à verrouillage tels qu'Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gamme de p...

43 artikelen



VERROUS ET INTERRUPTEURS

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 artikelen



ACCESSOIRES

Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 artikelen