


Axelent

Informations produit

» Axelent X-It



Serrure à cylindre X-It Axelent

La serrure à cylindre X-It est brevetée et disponible en plusieurs versions. Grâce à sa conception unique, aucun boîtier de verrouillage supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit d'ajouter un cylindre profilé standard Euro. La serrure est robuste avec un couvercle métallique pour résister à des conditions difficiles. Elle a été testée et approuvée conformément à la norme EN 12209:2016.


La serrure est conçue principalement pour nos systèmes de panneaux grillagés modulaires destinés à la protection des machines, à l'industrie et aux entrepôts. La serrure peut également être utilisée avec d'autres produits/systèmes tiers similaires disponibles sur le marché. L'assemblage est facile. Il est disponible pour les portes coulissantes et battantes en versions droite et gauche.

- Disponible en plusieurs versions
- Conception robuste
- Fonction de verrouillage unique
- Produit breveté
- Flexible, s'adapte à la fois aux portes à charnières et coulissantes
- Commande avec exécution à droite ou à gauche
- Assemblage simple
- Produit certifié
- Testé et approuvé conformément à la norme EN 12209:2016
- Possibilité d'éviter une fermeture involontaire pendant l'entretien et la maintenance à l'aide d'un cadenas
- Une poignée de manœuvre supplémentaire à utiliser de l'intérieur est disponible en option
- Fourni dans une boîte spécialement conçue pour le produit

Axelent

Informations produit

» Serrure à cylindre X-It Axelent



Serrure à cylindre X-It

Réf.	Description
XIT-L01-101	Serrure à cylindre X-It, porte battante, gauche
XIT-L01-301	Serrure à cylindre X-It, porte coulissante, gauche
XIT-L01-401	Serrure à cylindre X-It, porte coulissante avec serrure centrale, gauche
XIT-R01-101	Serrure à cylindre X-It, porte battante, droite
XIT-R01-301	Serrure à cylindre X-It, porte coulissante, droite
XIT-R01-401	Serrure à cylindre X-It, porte coulissante avec verrouillage centrale, droite




Porte battante,
droite




Porte battante,
gauche




Porte coulissante,
droite



Porte coulissante,
gauche



Porte double
battante
gauche/droite



Porte coulissante avec
verrouillage central,
gauche/droite

Axellent

Informations produit

» Serrure à cylindre X-It Axellent avec fonction anti-panique



Dans certains environnements, une fonction anti-panique peut être nécessaire pour permettre aux personnes de quitter une zone verrouillée de l'intérieur. Cette fonction peut être nécessaire lors de dangers pouvant survenir par inadvertance ou si des personnes se retrouvent enfermées involontairement, par exemple dans un entrepôt avec porte automatique. Avec cette serrure sur la porte, il est possible d'ouvrir la porte de l'intérieur sans clé, même si la serrure est en position « verrouillée ». La fonction lors de la fermeture de la porte est « Slam & Shut », c'est-à-dire que la serrure passera à la position verrouillée lorsque vous claquez la porte, même si la clé n'est pas dans le cylindre de la serrure.

Peut être utilisée comme porte dans l'équipement de stockage et de récupération, conformément à EN 528, section 5.9.2.2 b) (4.10.4.2 b) dans la version prEN 2019).

Peut également être utilisée comme dispositif de verrouillage de protection mécanique avec fonction de déverrouillage conformément aux normes EN ISO 14119 3.27 et 5.7.5.2.

Slam & Shut X-It


Réf.	Description
XIT-L14-101	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte battante, gauche
XIT-L14-301	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte coulissante, gauche
XIT-L14-401	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, verrouillage centrale de porte coulissante, gauche,
XIT-R14-101	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique d'échappement, porte à charnière, droite
XIT-R14-301	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte coulissante, droite
XIT-R14-401	« Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, verrouillage centrale de porte coulissante, droite




Porte battante,
droite




Porte battante,
gauche




Porte coulissante,
droite



Porte coulissante,
gauche



Porte double
battante
gauche/droite




Porte coulissante avec
verrouillage central,
gauche/droite

Axellent

Informations produit

» X-It électrique Axellent



Peut être utilisé à divers endroits dans les entrepôts et les environnements de production, préférable par rapport aux systèmes d'accès déjà installés.

En cas de panne de courant, la serrure dispose d'une fonction de déverrouillage à l'intérieur.

- Voyant pour indiquer « ouvert » ou « verrouillé »
- Serrure à cylindre avec clé mécanique qui remplace la fonction électronique
- Compatible avec la plupart des systèmes de verrouillage d'accès électriques tels que RFID, les lecteurs de cartes, les unités à code PIN, etc.
- Température de stockage : -25 à +70 °C, conformément à CEI 60068-2-14
- Température de fonctionnement : -10 à +70 °C conformément à CEI 60068-2-14
- Cote IP du logement : IP41
- Tension d'alimentation : 12-24 VCC +/-10 % (réglementé)

X-It électrique

Réf.	Description
XIT-L09-101	X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte battante, gauche
XIT-L09-301	X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte coulissante, gauche
XIT-L09-401	X-It, fonction de déverrouillage, verrouillage centrale de porte coulissante, gauche
XIT-R09-101	X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte battante, droite
XIT-R09-301	X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte coulissante, droite
XIT-R09-401	X-It Électrique, fonction de déverrouillage, verrouillage centrale de porte coulissante, droite



Porte battante, droite



Porte battante, gauche




Porte coulissante, droite



Porte coulissante, gauche



Porte double battante gauche/droite





Porte coulissante avec verrouillage central, gauche/droite

Axellent



Informations produit

» Serrure à cylindre X-It Axellent



Cylindre X-It Axellent



Cylindre X-It Axellent avec fonction anti-panique



X-It électrique Axellent



X-It Axellent cylindre Euro double entrée 30x30 mm - 1/2 cylindre 30x10 mm

