

Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage.

Deze stootplint is compatibel met:

- X-Rail
- X-Guard Lite, Classic en Premium
- X-Store 2.0



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.














The kick plate is available in two versions:

















- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modellen

Kick plate for doors 30 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 T25-900-01 Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20		700	900	
 T25-900-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D42		700	900	
 T25-1000-01 Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20	1000			
 T25-1000-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D42	1000			
 T25-1000-03 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Dubbel		700	1000	
 T25-1000-04 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel		700	1000	
 T25-1000-05 Stootplint geschikt voor deur D30		700	1000	
 T25-1000-06 Stootplint geschikt voor deur D32		700	1000	
 T25-1500-01 Stootplint geschikt voor deuren D26, D46		1100	1500	
 T25-1500-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D23 & D43 Dubbel		1100	1500	
 T25-1500-03 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel		1100	1500	
 T25-1500-04 Stootplint geschikt voor deur D30		1100	1500	
 T25-1500-05 Stootplint geschikt voor deur D32		1100	1500	

	T25-1900-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	1600	1900
	T25-1900-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	1600	1900
	T25-2000-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2000	
	T25-2000-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2000	
	T25-2400-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2100	2400
	T25-2400-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2100	2400
	T25-2800-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2500	2800
	T25-2800-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2500	2800
	T25-3400-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40, D46	2900	3400
	T25-3400-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42, D47-XXX580	2900	3400
	T25-3700-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	3500	3700
	T25-4000-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	3800	4000
	T25-4300-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	4100	4300
	T25-4600-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	4400	4600
	T25-5200-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	4700	5200
	T25-5500-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	5300	5500



**T25-6000-01**

Stootplint geschikt voor deuren D20, D40


5600

6000


Kick plate for panels 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 T08-3-100RE Kick plate				1000
 T08-3-100 Kick plate				1000
 T08-3-150RE Kick plate				1500
 T08-3-150 Kick plate				1500

Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 B00-057 Kit, binnenhoekbeugel, voor plastic stootplint				

Gerelateerde producten



PANELS

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

[75 artikelen](#)



PANELS

Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[12 artikelen](#)



PANELS

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[10 artikelen](#)




DOORS

Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één mach...

[14 artikelen](#)




DOORS

Enkele schuifdeur

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagengangen, biedt deze deur een soepele werking m...

[26 artikelen](#)



DOORS

Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.

[12 artikelen](#)



DOORS

Enkele draaideur

De enkele draaideur is een praktische en kosteneffectieve keuze voor machineveiligheid en dient als toegangspunt of nooduitgang. Met een eenvoudig ontwerp, eenvoudige installatie en aanpasbare verg...

[9 artikelen](#)