


Enkele schuifdeur zonder rail

Enkele schuifdeuren zonder bovenrail zijn de ideale oplossing op plaatsen waar objecten door de deuropening naar binnen en buiten moeten die hoger zijn dan de deur zelf. Deze deuren zijn tevens een goede keuze wanneer goederen bovenlangs met een kraan of vorkheftruck moeten worden verplaatst.

Maximale hoogte is 2500 mm.



Maximale breedtes: 900, 1400, en 2900 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.


(Standers, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen











Breedte 900 mm 4 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D26-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail ⁸⁹⁰	890	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP26-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail ⁸⁹⁰	890	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D46-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail ⁸⁶⁰	860	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP46-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail ⁸⁶⁰	860	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



Breedte 1400 mm 4 artikelen









ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D26-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail ¹³⁹⁰	1390	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP26-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail ¹³⁹⁰	1390	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D46-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail ¹³⁶⁰	1360	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP46-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail ¹³⁶⁰	1360	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Breedte 1900 mm 10 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D28-140190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 D28-140190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 D28-200190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 D28-200190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 D28-230190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 D28-230190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP28-230190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP28-230190L Single sliding door 2 step w/o upper rail- left	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D28-250190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2500	Mesh	Classic 50x50
 D28-250190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2500	Mesh	Classic 50x50

Breedte 2900 mm 11 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D46-XXX290 Single sliding door 2-step w/o upper rail	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 D28-140290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	1400	Mesh	Classic 50x50

	D28-140290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	1400	Mesh	Classic 50x50
	D28-200290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2000	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-200290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2000	Mesh	Classic 50x50
	D28-230290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-230290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	DP28-230290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	DP28-230290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-250290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2500	Mesh	Classic 50x50
	D28-250290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2500	Mesh	Classic 50x50

Gerelateerde producten

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)



Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen...

[3 artikelen](#)



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 artikelen](#)



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

[4 artikelen](#)



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)