Klikverbinding optioneel

In de X-Guard serie zijn een aantal accessoires beschikbaar om de panelen eenvoudig en snel te bevestigen aan de staanders.

Deze klikverbindingen hebben een losse boven- en onderkant. De bovenkant is een eenvoudige klik-bevestiging voor bevestiging aan de drie zijden van de staanders. Het klik-systeem betekent dat dit niet alleen eenvoudig is maar vooral ook snel. Een monteur hoeft alleen nog maar de klikverbindingen te bevestigen aan de X-Guard staander



De onderkant van de klikverbinding brengt het paneel in de juiste positie. Hiermee kan het paneel op zijn juiste plek worden geklikt in het bovenste deel van de klikverbing.

Klikverbindingen zijn ook beschikbaar voor vrije opstellingen van X-Guard staanders.

Modellen

Snelle montage 6 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	
	**T00-01** Klikverbinding X-Guard, 1 pakket
	**T00-02** Klikverbinding X-Guard, 1 pakket, voor 4 mm kunsstof panelen
	**T00-03** Klikverbinding X-Guard, 1 pakket, voor 6 mm kunsstof panelen
	**T00-04** Klikverbinding X-Guard, 1 pakket, voor horizontale panelen
	**T00-05** Klikverbinding X-Guard, 1 pakket voor horizontale panelen in verschillende hoogtes
	**T00-27** Quick fittings for X-Guard Lite

Snelle montage - optionele plaatsing 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	
	**K1-01** Set voor optionele gebruik van klikverbindingen
	**K1-03** Set voor optionele gebruik van bovenste deel van de klikverbinding
	**K1-12** Quick fittings, free positioning, X-Guard Lite

Gerelateerde producten



Andere accessoires

Hier vind u andere accessoires die het X-Guard systeem nog meer functioneel en flexibel maakt.


4 artikelen



X-Key

Een unieke sleutel voor het snel demonteren van panelen. Vergeet ander gereedschap: alles wat u nodig heeft is een X-Key! X-Guard panelen kunnen alleen worden gedemonteerd met gebruik van de speci...

2 artikelen



PANELS

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

75 artikelen