Gaaspanelen met maaswijdte 50x30 mm

De gaaswanden zijn verkrijgbaar in twee breedtes, 1100 mm en 2200 mm, en drie hoogtes. De standaardkleur van het profiel is RAL 9011 (zwart).



Er zijn paalverlengstukken verkrijgbaar als accessoire. Hierdoor kan de kantelbeveiliging hoger worden gemonteerd dan de paal zelf.

Staanders	15x15 mm
Horizontale	19x19 mm
Verticale draden	Ø 2,5 mm
Horizontale draden	Ø 3 mm
Maaswijdte	50x30 mm
Beugels	3 mm plaatstaal, verlengde gaten voor verticale aanpassing
Afwerking	Fosfateren/epoxy verf
Kleur gaaspaneel	Lichtgrijs RAL 9018
Kleur beugel	Lichtgrijs RAL 9018
	(Voor andere kleuren kan een offerte worden opgesteld)

Modellen

Breedte 1100 mm 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE
	**312-100110**	1000x1100	50x30
	**312-120110**	1200x1100	50x30
	**312-150110**	1500x1100	50x30

Breedte 2200 mm 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE
	**312-100220**	1000x2200	50x30
	**312-120220**	1200x2200	50x30
	**312-150220**	1500x2200	50x30

Gerelateerde producten



Gaaspanelen met maaswijdte 60x50 mm

Gaaspanelen zijn beschikbaar in twee breedtes (1100 en 2200 mm) en drie verschillende hoogtes. De standaardkleur is RAL 9018 (licht grijs), maar panelen kunnen in iedere gewenste kleur worden gelev...

6 artikelen



Beugels (RAL 9018)

De beugels zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm, gelakt of gegalvaniseerd.

8 artikelen



Beugels Sendzimir

De beugels zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm, gelakt of gegalvaniseerd.

9 artikelen



SAFESTORE

Accessoires

Accessoires voor SafeStore

8 artikelen