


Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.




Zij zijn leverbaar in vijf verschillende hoogtes: 1400, 2000, 2300, 2755, en 3055 mm.

Maximum breedte is 2x1500 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.


(Staanders, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen



Hoogte 1400 mm 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-140300 Double hinge door without upper frame	3100	1400	Mesh	Classic 50x50


Hoogte 2000 mm 2 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-200300 Double hinge door with upper frame	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 D32-200300 Double hinge door with upper frame	3000	2000	Mesh	Premium 70x70



Hoogte 2300 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-230300 Double hinge door with upper frame	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 D32-230300 Double hinge door with upper frame	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP12-230300 Double hinge door with upper frame	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP32-230300 Double hinge door with upper frame	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



Hoogte 2500 mm 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-250300 Double hinge door with upper frame	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

Hoogte 2750 mm 2 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-275300 Double hinge door with upper frame	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 D32-275300 Double hinge door with upper frame	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

Hoogte 3050 mm 2 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D12-305300 Double hinge door with upper frame	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 D32-305300 Double hinge door with upper frame	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

Gerelateerde producten



X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)



Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

[3 artikelen](#)



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineaafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

[4 artikelen](#)



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axellent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstopsschakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 artikelen](#)



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



Aanpassingsset

Soms moeten de afmetingen van de panelen worden aangepast aan de ruimte. De X-Guard aanpassingsset helpt u hierbij en is beschikbaar in zowel verticale als horizontale versie.

[11 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)