

Staander Lite 50x50mm

Deze 50x50 mm staander is leverbaar in drie hoogtes: 1400, 2000 en 2300, in de standaardkleur geel (RAL 1018).



De X-Guard Post Lite is een duurzame en praktische oplossing voor veilige machinebeveiligingsinstallaties. Met een gestandaardiseerde maat van 50x50 mm is het ontworpen voor eenvoudige integratie in verschillende industriële omgevingen. Verkrijgbaar in drie hoogtes—1400 mm, 2000 mm en 2300 mm—biedt de Post Lite flexibiliteit om aan verschillende veiligheidsvereisten te voldoen.


Om stabiliteit en gemakkelijke installatie te garanderen, heeft de paal voorgeperforeerde gaten aan drie zijden, waardoor een snelle en veilige bevestiging van panelen mogelijk is. Een afstand van 100 mm vanaf de vloer wordt gehandhaafd voor geoptimaliseerde functionaliteit, en elke paal wordt geleverd met topdoppen en expansiebolts voor veilige vloerbevestiging.

Standaard kleur opties zijn onder andere Zinkgeel (RAL 1018), Grafietzwart (RAL 9011) en Verkeersrood (RAL 3020), met aangepaste kleuren beschikbaar op aanvraag. Ontworpen voor zowel efficiëntie als veiligheid, is de X-Guard Post Lite de ideale keuze voor gestroomlijnde en effectieve machinebeveiliging.

Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE X BREEDTE (MM)	KLEUR
	P17-140	1400x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
	P17-200	2000x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
	P17-230	2300x50	Zinc Yellow (RAL 1018)

Gerelateerde producten



PANELS

Gaaspaneel Lite

X-Guard® Lite is een dunnere, lichtere versie van het standaardsysteem. De panelen zijn beschikbaar in drie hoogtes: 1300, 1900 en 2200 mm en leverbaar in 13 breedtes. De panelen zijn leverbaar in...

[39 artikelen](#)



Klikverbinding optioneel

In de X-Guard serie zijn een aantal accessoires beschikbaar om de panelen eenvoudig en snel te bevestigen aan de staanders. Deze klikverbindingen hebben een losse boven- en onderkant. De bovenkant...

[9 artikelen](#)



Aanpassingsset

Soms moeten de afmetingen van de panelen worden aangepast aan de ruimte. De X-Guard aanpassingsset helpt u hierbij en is beschikbaar in zowel verticale als horizontale versie.

[11 artikelen](#)



Doppen

Zwarte, rubberen doppen worden gebruikt om niet-gebruikte gaten in de staanders te bedekken. Zij zijn zowel esthetisch als functioneel. De doppen zijn beschikbaar voor de bovenkant van de staanders...

[4 artikelen](#)