
Schuifdeur zonder rail met centraal slot

Schuifdeuren zonder bovenrail met centraal slot zijn de perfecte oplossing op plaatsen waar de vrije doorgang van ongelimiteerde hoogte dient te zijn en een brede opening is vereist. Deze deuren zijn tevens een goede keuze wanneer goederen bovenlangs met een kraan of vorkheftruck moeten worden verplaatst.





Maximale hoogte is 2300 mm.

Maximale breedtes: 1800, 2800, en 5800 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.


(Staanders, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen

Height 2300 5 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 **D27-XXX180** Sliding door without rail, centre lock	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 **DP27-XXX180** Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D27-XXX280** Sliding door without rail, centre lock	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 **DP27-XXX280** Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	2740	2300	Plastic	Classic 50x50
 **D47-XXX580** Sliding door without rail, centre lock	5760	2470	Mesh	Premium 70x70

Height 2500 mm 6 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 **D29-XXX380** Sliding door without rail with centre lock	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 **DP29-XXX380** Sliding door without rail with centre lock	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 **D29-XXX480** Sliding door without rail with centre lock	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 **DP29-XXX480** Sliding door without rail with centre lock	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 **D29-XXX580** Sliding door without rail with centre lock	5640	2500	Mesh	Classic 50x50

 **DP29-XXX580** Sliding door without rail with centre lock	5640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70

Gerelateerde producten



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

4 artikelen



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstopschakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

43 artikelen



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

1 artikelen



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

35 artikelen



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

2 artikelen



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

35 artikelen



X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwware slo...

5 artikelen



Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

3 artikelen



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

3 artikelen