


Schuifdeur met middenslot

Dubbele schuifdeuren zijn de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is en daar waar een deur in het midden moet zitten. De helft van ieder deur schuift in de tegenovergestelde richting van de andere deur.











Maximale breedte is 5900 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.

(Staanders, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen

Hoogte max 2500 mm 8 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2500	Mesh	Premium 70x70
 DP42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2500	Mesh	Premium 70x70
 DP42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hoogte max 3250 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D22-XXX290B Sliding door with center lock		2820	3250	Mesh	Classic 50x50
 D42-XXX290B Sliding door with center lock		2870	3250	Mesh	Premium 70x70
 D22-XXX590B Sliding door with center lock		5820	3250	Mesh	Classic 50x50



D42-XXX590B
Sliding door with center lock

5870

3250

Mesh Premium 70x70

Gerelateerde producten

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevalpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevalpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)



Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

[3 artikelen](#)



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axellent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstopsschakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 artikelen](#)



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

[4 artikelen](#)



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)