Gaaspanelen met maaswijdte 60x50 mm

De gaaswanden zijn verkrijgbaar in twee breedtes, 1100 mm en 2200 mm, en drie hoogtes. De standaardkleur van het profiel is RAL 9018 (lichtgrijs).



Er zijn paalverlengstukken verkrijgbaar als accessoire. Hierdoor kan de beschermkap hoger worden gemonteerd dan de paal zelf.

Staanders	15x15 mm
Horizontaal	19x19 mm
Verticale draden	Ø 2,5 mm
Horizontale draden	Ø 3 mm
Maaswijdte	60x50 mm
Beugels	3 mm plaatmetaal, verlengde gaten voor verticale afstelling
Afwerking	Fosfateren/epoxylak
Kleur gaaspaneel	Lichtgrijs RAL 9018
Kleur beugel	Lichtgrijs RAL 9018
	(Voor andere kleuren kan een offerte worden opgesteld)

Modellen

Breedte 1100 mm 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE
	413-100110	1000x1100	60x50
	413-120110	1200x1100	60x50
	413-150110	1500x1100	60x50

Breedte 2200 mm 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE
	413-100220	1000x2200	60x50
	413-120220	1200x2200	60x50
	413-150220	1500x2200	60x50

Gerelateerde producten



Beugels (RAL 9018)

De beugels zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm, gelakt of gegalvaniseerd.


8 artikelen



Beugels Sendzimir

De beugels zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm, gelakt of gegalvaniseerd.

9 artikelen



Gaaspanelen met maaswijdte 50x30 mm

Gaaspanelen met maaswijdte 50x30mm zijn beschikbaar in twee breedtes (1100 en 2200 mm) en drie verschillende hoogtes. De standaardkleur is zwart (RAL 9011), maar panelen kunnen in iedere gewenste k...

6 artikelen