

# Handrail

Verkrijgbaar in de lengte voor panelen met een breedte van 1000 mm en 1500 mm. Voor panelen met een andere breedte moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op zijn plaats te knippen. Beugels voor plaatsing in sleutelgaten zijn standaard, maar als vrije plaatsing nodig is, is er een apart artikelnummer. De standaardkleur is RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur).



## Modellen

### ARTIKELEN / OMSCHRIJVING



**G2528-107-3**  
Handrail L=1070 mm, RAL 9011



**G2528-157-3**  
Handrail L=1570 mm, RAL 9011



**B00-059**  
Handrail fittings with selfdrilling screw, 1 KIT



**B00-060**  
Handrail fittings with rivet, 1 KIT



**G2529**  
Handrail inner corner (with support arm), RAL 9011

---



**G2530**  
Handrail outer corner, RAL 9011

---



**B00-103**  
Handrail end, RAL9011

---

## Gerelateerde producten

---



### Hoogte 1400 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

14 artikelen



### Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

33 artikelen



### Hoogte 2300 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen



### Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worde...

1 artikelen