


Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één machine.



Deze deuren zijn beschikbaar in twee hoogtes: 2000 en 2300 mm.

Maximale breedte is 2x2900 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel

(Standers, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen

Hoogte 2000 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D24-200140 Double sliding door, overlapping	1380	2000	Mesh	Classic 50x50
 D44-200140 Double sliding door, overlapping	1340	2000	Mesh	Premium 70x70
 D24-200290 Double sliding door, overlapping	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 D44-200290 Double sliding door, overlapping	2840	2000	Mesh	Premium 70x70

Hoogte 2300 mm 6 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D24-230140 Double sliding door, overlapping	1380	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D44-230140 Double sliding door, overlapping	1340	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 D24-230290 Double sliding door, overlapping	2880	2300	Mesh	Classic 50x50
 D44-230290 Double sliding door, overlapping	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP24-230290 Double sliding door, overlapping	2880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP44-230290 Double sliding door, overlapping	2840	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Hoogte 2500 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D24-250140 Double sliding door, overlapping 1380	1380	2500	Mesh	Classic 50x50
 D44-250140 Double sliding door, overlapping 1340	1340	2500	Mesh	Premium 70x70
 D24-250290 Double sliding door, overlapping 2880	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
 D44-250290 Double sliding door, overlapping 2840	2840	2500	Mesh	Premium 70x70

Gerelateerde producten

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

35 artikelen

X-Lock



X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevalpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevalpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

5 artikelen

Hitchlock



Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen...

3 artikelen



Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 artikelen](#)



Klikslot

Klikslot worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook wor...

[4 artikelen](#)



Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)
